

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przylacze-na-kran-34-z-redukcja-12-sky-line-240-p-49820.html>

Przyłącze na kran 3/4" z redukcją 1/2" SKY-LINE (240)

Cena brutto	3,75 zł
Cena netto	3,05 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G72946
Kod producenta	G72946
Kod EAN	5901477195143
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Przyłącze na kran 3/4" z redukcją 1/2" SKY-LINE (model G72946)

Adapter łączący kran z węzłem ogrodowym, wyposażony w gwint 3/4" z możliwością redukcji do 1/2". Konstrukcja z tworzywa ABS z gumowaną powierzchnią zapewnia szczelność połączenia i wygodną obsługę w systemach nawadniania.

Gwint podstawowy 3/4" (19,05 mm)

Redukcja 1/2" (12,7 mm)

Materiał ABS + guma

System Szybkozłącze

Charakterystyka techniczna

Podwójny standard gwintowy

Gwint 3/4" to najpopularniejszy rozmiar w kranach ogrodowych w Polsce i Europie. Dołączona redukcja do 1/2" umożliwia montaż na starszych instalacjach lub kranach o mniejszej średnicy, eliminując konieczność zakupu dodatkowych adapterów.

Konstrukcja z tworzywa ABS

Materiał ABS (akrylonitryl-butadien-styren) charakteryzuje się odpornością na uderzenia i niskie temperatury. W przeciwieństwie do metalu nie koroduje i nie powoduje osadów wapnia, co wydłuża żywotność przyłącza w kontakcie z wodą.

Gumowana powierzchnia

Zewnętrzna warstwa gumowa pełni dwie funkcje: zapewnia antypoślizgowy chwyt podczas dokręcania mokrymi dłońmi oraz zwiększa szczelność połączenia poprzez lepsze przyleganie do gwintu kranu.

Kompatybilność z szybkozłączami

Zakończenie po stronie węża przystosowane do standardowych systemów szybkozłączy. Umożliwia natychmiastową wymianę akcesoriów nawadniających bez odkręcania całego przyłącza od kranu.

Specyfikacja techniczna

Model	G72946
Gwint główny	3/4" (zewnętrzny)
Redukcja	1/2" (zewnętrzny)
Materiał korpusu	Tworzywo ABS
Materiał powłoki	Guma syntetyczna
Typ połączenia	System szybkozłączy
Kolorystyka	Czarno-niebieski
Seria	SKY-LINE

Zastosowanie

- Podłączenie węża ogrodowych do kranów zewnętrznych
- Instalacje nawadniające w przydomowych ogrodach
- Systemy zraszaczy i deszczowni trawnikowych
- Mycie samochodów, tarasów i elewacji
- Zasilanie urządzeń wymagających połączenia z wodą
- Tymczasowe instalacje wodne na działkach rekreacyjnych

Użytkowanie i konserwacja

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem zweryfikuj rozmiar gwintu w kranie. Gwint 3/4" ma średnicę zewnętrzną około 26-27 mm, gwint 1/2" około 21 mm. W razie wątpliwości użyj suwmiarki lub porównaj z istniejącym przyłączem.

Montaż

Nakręć przyłącze na gwint kranu ręcznie, bez użycia narzędzi. Gumowana powierzchnia zapewnia wystarczającą siłę docisku. Nadmierne dokręcanie kluczem może uszkodzić gwint plastikowy. Jeśli połączenie nie jest szczelne, sprawdź stan uszczelki wewnętrznej.

Przechowywanie

Przed zimą odkręć przyłącze i przechowuj w pomieszczeniu. Choć tworzywo ABS jest mrozoodporne, zamarzająca woda wewnątrz może spowodować pęknięcia. Unikaj długotrwałego wystawiania na bezpośrednie światło słoneczne, które przyspiesza starzenie się materiału.

Produkty powiązane

Do kompletu z przyłączem warto rozważyć: węże ogrodowe z systemem szybkozłączek, pistolety natryskowe, zraszacze obrotowe, końcówki regulujące strumień wody oraz dodatkowe uszczelki gwintowe jako elementy zapasowe.