

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przylacze-uniwiersalne-na-kran-z-opaska-zaciskowa-sky-line-g72947-geko-p-64074.html>



Przyłącze uniwersalne na kran z opaską zaciskową SKY-LINE G72947 GEKO

Cena brutto	6,81 zł
Cena netto	5,54 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G72947
Kod producenta	G72947
Kod EAN	5903418300531
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Przyłącze uniwersalne na kran z opaską zaciskową SKY-LINE G72947 GEKO

Przyłącze umożliwia podłączenie węża ogrodowego lub szybkozłącza do kranów pozbawionych gwintu zewnętrznego oraz do kranów o niestandardowej średnicy. Mocowanie realizowane jest metalową opaską zaciskową, co eliminuje potrzebę gwintowania lub stosowania adapterów pośrednich.

Mocowanie Opaska zaciskowa metalowa

Zastosowanie Krany bez gwintu / różne średnice

Przyłącze wyjściowe Nypel pod szybkozłącze standardowe

Seria / kolor Sky-Line / czarny ze srebrną opaską

Charakterystyka produktu

Mocowanie bez gwintu

Metalowa opaska zaciskowa pozwala zamontować przyłącze na kranach cylindrycznych, które nie posiadają gwintu zewnętrznego —

typowych w starszych instalacjach domowych, garażowych i ogrodowych. Opaska dociskana jest ręcznie lub śrubokrętem, zapewniając stabilne osadzenie na wylocie kranu.

Szeroki zakres średnic

Regulowana opaska umożliwia dopasowanie do różnych średnic zewnętrznych wylewki kranu. Rozwiązanie przydatne szczególnie w przypadku kranów importowanych lub starszych modeli, gdzie standardowe adaptory gwintowane nie pasują.

Kompatybilność ze szybkozłączami

Wyjście przyłącza zakończone jest standardowym nypem zgodnym z popularnymi systemami szybkozłączy ogrodowych. Umożliwia to błyskawiczne podłączenie i odłączenie węża, pistoletu zraszającego lub rozdzielacza bez użycia narzędzi.

Szczelność połączenia

Konstrukcja opaski zaciskowej w połączeniu z uszczelką wewnętrzną minimalizuje ryzyko przecieków na styku z kranem. Szczelność jest kluczowa przy pracy pod ciśnieniem sieciowym, gdzie nieszczelne połączenia prowadzą do strat wody i zamoczenia otoczenia.

Jak sprawdzić kompatybilność przed zakupem

Zmierz zewnętrzną średnicę wylewki kranu w milimetrach. Przyłączy pasuje do kranów bez gwintu zewnętrznego — jeśli kran posiada gwint, właściwym rozwiązaniem jest adapter gwintowany. W razie wątpliwości sprawdź zakres regulacji opaski podany przez producenta i porównaj z wymiarem swojego kranu.

Specyfikacja techniczna

Model	G72947
Producent / seria	GEKO / Sky-Line
Typ produktu	Przyłączy uniwersalne na kran
Rodzaj mocowania	Opaska zaciskowa metalowa
Zastosowanie	Krany bez gwintu zewnętrznego, różne średnice
Przyłączy wyjściowe	Standardowy nypel pod szybkozłączy ogrodowe
Kolor	Czarny ze srebrną opaską

Zastosowanie

- Podłączenie węża ogrodowego do kranu bez gwintu zewnętrznego
- Montaż szybkozłącza na kranach o niestandardowej średnicy wylewki
- Instalacje ogrodowe i działkowe z kranami starszego typu
- Krany garażowe i warsztatowe z cylindryczną wylewką
- Podłączenie pistoletów zraszających i zraszaczy przez szybkozłącze
- Tymczasowe przyłącza na tarasie lub balkonie
- Zastępstwo dla adapterów gwintowanych w przypadku braku gwintu na kranie

Montaż i użytkowanie

Montaż polega na nasunięciu przyłącza na wylewkę kranu i dokręceniu metalowej opaski zaciskowej za pomocą śrubokręta lub klucza, w zależności od konstrukcji opaski. Przed dokręceniem należy wyśrodkować przyłącze względem osi kranu, aby uszczelka przylegała równomiernie po całym obwodzie. Po zamontowaniu należy sprawdzić szczelność przy otwartym zaworze.

Przyłącze przeznaczone jest do użytku z wodą zimną pod ciśnieniem sieciowym. Przed sezonem zimowym zaleca się demontaż i przechowywanie w pomieszczeniu, co zapobiega uszkodzeniom wynikającym z zamarzania wody w instalacji.