

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przylacze-z-gwintem-zew-34-box-89015-flo-p-7370.html>

PRZYŁĄCZE Z GWINTEM ZEW. 3/4" BOX 89015 FLO

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 0,71 zł |
| Cena netto | 0,58 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | 89015 |
| Kod producenta | 89015 |
| Kod EAN | 5906083890154 |
| Producent | Flo |
| Średnica gwintu [cal] | 3/4 |
| Jednostka | SZT |
| Materiał | ABS |

Opis produktu

Przyłącze z gwintem zewnętrznym 3/4" FLO BOX 89015

Złącze hydrauliczne z gwintem zewnętrznym 3/4 cala przeznaczone do łączenia elementów instalacji wodnych, systemów nawadniających oraz zastosowań przemysłowych. Produkt marki FLO oznaczony numerem katalogowym BOX 89015.

Typ gwintu Zewnętrzny 3/4"

Producent FLO

Model BOX 89015

Zastosowanie Instalacje wodne

Charakterystyka przyłącza z gwintem 3/4"

Gwint zewnętrzny 3/4 cala

Standardowy rozmiar gwintu odpowiadający średnicy nominalnej DN20 (około 26,4 mm średnicy zewnętrznej). Kompatybilny z większością armatury i złączek stosowanych w instalacjach domowych oraz ogrodowych. Gwint zewnętrzny pozwala na bezpośrednie wkręcenie w element z gwintem wewnętrznym.

Konstrukcja i materiał wykonania

Korpus wykonany z materiałów odpornych na korozję i działanie wody. Konstrukcja zapewnia stabilność połączenia oraz odporność na typowe obciążenia mechaniczne występujące w instalacjach hydraulicznych. Materiał dobrano pod kątem długotrwałej eksploatacji w warunkach kontaktu z wodą.

System uszczelnienia połączeń

Przyłącze wymaga zastosowania uszczelki lub taśmy teflonowej na gwincie w celu zapewnienia szczelności połączenia. Prawidłowe uszczelnienie zapobiega wyciekom wody i utrzymuje ciśnienie robocze w instalacji. Zaleca się stosowanie uszczelnień zgodnych z normami dla instalacji wodnych.

Identyfikacja produktu BOX 89015

Numer katalogowy BOX 89015 umożliwia jednoznaczną identyfikację produktu w systemie marki FLO. Ułatwia to zamawianie części zamiennych, weryfikację kompatybilności z innymi elementami systemu oraz dostęp do dokumentacji technicznej producenta.

Specyfikacja techniczna

| | |
|----------------|--|
| Nazwa produktu | Przyłącze z gwintem zewnętrznym 3/4" BOX 89015 |
| Marka | FLO |
| Model | 89015 |
| Typ gwintu | Zewnętrzny (male) |
| Rozmiar gwintu | 3/4" (DN20) |
| Typ produktu | Przyłącze hydrauliczne |

Zastosowanie przyłącza 3/4"

- Instalacje wodociągowe w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej
- Podłączanie zaworów, kurków i armatury o gwincie wewnętrznym 3/4"
- Systemy nawadniające ogrodów, trawników i upraw rolniczych
- Połączenia w instalacjach przemysłowych transportujących wodę
- Montaż węży ogrodowych z łącznikami gwintowanymi
- Instalacje hydroforowe i systemy podnoszenia ciśnienia wody
- Przyłączanie urządzeń wymagających zasilania wodą (pompy, filtry)

Montaż i szczelność połączeń gwintowych

Przed montażem należy oczyścić gwint z zanieczyszczeń i nałożyć taśmę teflonową (PTFE) w kierunku zgodnym z kierunkiem wkręcania (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Zaleca się 3-5 owijek taśmy. Dokręcić połączenie ręcznie, a następnie dokończyć montaż kluczem, unikając nadmiernego dokręcenia, które może uszkodzić gwint lub spowodować pęknięcie elementów. Po uruchomieniu instalacji sprawdzić szczelność pod ciśnieniem roboczym.

Produkty powiązane w instalacjach wodnych

Do kompletnej instalacji mogą być potrzebne: złączki redukcyjne do zmiany średnicy, zawory odcinające, uszczelki gwintowe, taśma teflonowa, klucze do montażu armatury, węże ogrodowe z łącznikami szybkozłącznymi, filtry wody, regulatory ciśnienia.

...