

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przylbica-ochronna-1-100-szt-s1224-schmith-p-32219.html>

PRZYŁBICA OCHRONNA 1 - 100 SZT S1224 SCHMITH

Cena brutto	1 674,80 zł
Cena netto	1 361,63 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	S1224
Kod producenta	S1224
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Przyłbica ochronna Schmith S1224

Przyłbica ochronna z przezroczystą szybą z tworzywa sztucznego, przeznaczona do osłony twarzy i oczu przed odpryskami cieczy oraz zanieczyszczeniami mechanicznymi o niewielkiej energii uderzenia. Konstrukcja wielokrotnego użytku z regulowaną opaską nagłowną umożliwia pracę w okularach korekcyjnych.

Model S1224

Materiał szyby Tworzywo sztuczne

Typ mocowania Opaska nagłowna

Zastosowanie Wielokrotne użycie

Charakterystyka produktu

Materiał szyby

Lekkie, elastyczne tworzywo sztuczne o wysokiej przezroczystości zapewnia szerokie pole widzenia bez zniekształceń obrazu. Elastyczność materiału minimalizuje ryzyko pęknięć przy lekkich udarach i umożliwia bezpieczne przechowywanie.

Regulowane mocowanie

Elastyczna opaska nagłowna pozwala na dopasowanie do obwodu głowy użytkownika, zapewniając stabilność podczas pracy i

eliminując zsuwanie się przyłbicy. System mocowania umożliwia szybkie zakładanie i zdejmowanie.

Kompatybilność z okularami

Konstrukcja uwzględnia możliwość użytkowania przyłbicy razem z okularami korekcyjnymi. Odległość szyby od twarzy zapewnia odpowiednią przestrzeń, eliminując kontakt z oprawkami okularów.

Lekka konstrukcja

Minimalna masa produktu redukuje obciążenie szyi i głowy podczas długotrwałego użytkowania. Rozwiązanie istotne przy pracach wymagających wielogodzinne noszenia środków ochrony indywidualnej.

Specyfikacja techniczna

Model	S1224
Producent	Schmith
Materiał szyby	Tworzywo sztuczne (przezroczyste)
Typ mocowania	Elastyczna opaska nagłowna z regulacją
Poziom ochrony	Odpryski cieczy, zanieczyszczenia mechaniczne o niewielkiej energii uderzenia
Możliwość użycia z okularami	Tak
Typ użytkowania	Wielokrotne użycie
Charakterystyka obrazu	Bez zniekształceń

Zastosowanie

- Prace montażowe i serwisowe z ryzykiem odprysków
- Przemysł kosmetyczny (aplikacja preparatów, prace fryzjerskie)
- Laboratoria (ochrona przed rozpryskami substancji)
- Handel i usługi (ochrona indywidualna personelu)
- Prace hobbystyczne (modelarstwo, majsterkowanie)
- Ogrodnictwo (opryski, prace z rozdrabniaczami)
- Czyszczenie i dezynfekcja powierzchni
- Prace z narzędziami generującymi drobne odpryski

Zakres ochrony

Przyłbica chroni twarz i oczy przed odpryskami cieczy oraz zanieczyszczeniami mechanicznymi o niewielkiej energii uderzenia. Nie stanowi ochrony przed czynnikami chemicznymi o właściwościach żrących, wysoką temperaturą, pyłami toksycznymi ani promieniowaniem. W przypadku prac z substancjami niebezpiecznymi należy stosować certyfikowane środki ochrony odpowiadające

normom bezpieczeństwa dla danego zagrożenia.

Użytkowanie i konserwacja

Dopasowanie

Przed rozpoczęciem pracy należy wyregulować opaskę nagłowną, aby przyłbica stabilnie trzymała się na głowie bez nadmiernego ucisku. Szyba powinna znajdować się w odległości zapewniającej swobodę ruchów głowy i brak kontaktu z okularami korekcyjnymi (jeśli są używane).

Czyszczenie

Po zakończeniu pracy przyłbicę należy oczyścić z zanieczyszczeń przy użyciu miękkiej ściereczki i wody z dodatkiem łagodnego detergentu. Unikać środków ściernych i rozpuszczalników, które mogą uszkodzić powierzchnię tworzywa i spowodować zarysowania wpływające na przezroczystość. Po umyciu wytrzeć do sucha.

Przechowywanie

Przyłbicę przechowywać w miejscu chronionym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła. Unikać składowania pod ciężkimi przedmiotami, które mogą spowodować trwałe odkształcenie szyby. Regularnie sprawdzać stan szyby pod kątem zarysowań i pęknięć.

Wymiana produktu

Przyłbicę należy wymienić, gdy szyba utraci przezroczystość na skutek zarysowań, pęknięć lub zamglenia. Uszkodzenia mechaniczne oprawy lub opaski nagłownej, które wpływają na stabilność mocowania, również wymagają wycofania produktu z użytkowania.