

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przyrzad-do-odpowietrzania-wymiany-plynu-hamulcowego-kd5933-kd5933-kraftdele-p-63657.html>



PRZYRZĄD DO ODPOWIETRZANIA WYMIANY PŁYNU HAMULCOWEGO KD5933 / KD5933 / KRAFT&DELE

Cena brutto	90,00 zł
Cena netto	73,17 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD5933
Kod producenta	KD5933
Kod EAN	5903957015491
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Przyrząd do odpowietrzania i wymiany płynu hamulcowego KD5933 KRAFT&DELE

PRZYRZĄD DO ODPOWIETRZANIA WYMIANY PŁYNU HAMULCOWEGO KD5933 to praktyczny zestaw do szybkiego odpowietrzania układów hamulcowych oraz wymiany płynu hamulcowego lub sprężelowego. Sprawdza się w warsztacie i garażu, gdy liczy się czysta praca, kontrola przepływu i wygoda obsługi.

- Ręczna pompa podciśnieniowa do pracy jednoosobowej
- Przezroczysty przewód z zaworem do kontroli płynu i pęcherzyków powietrza
- Zbiornik na zużyty płyn ograniczający ryzyko rozlewania

Dlaczego ten produkt to dobry wybór?

- **Pompa ręczna podciśnieniowa:** Pozwala odpowietrzać hamulce i wymieniać płyn bez pomocy drugiej osoby.
- **Przezroczysty przewód:** Ułatwia kontrolę przepływu płynu oraz obecności powietrza podczas pracy.
- **Zbiornik na zużyty płyn:** Pomaga utrzymać porządek i minimalizuje bałagan w komorze silnika oraz przy zaciskach.
- **Adaptory i końcówki w zestawie:** Ułatwiają dopasowanie do wielu układów hamulcowych i sprężelowych w różnych typach pojazdów.

Najważniejsze dane techniczne

- Model: KD5933
- Funkcje: odpowietrzanie hamulców i wymiana płynu hamulcowego
- Rodzaj zasilania: ręczna pompa podciśnieniowa
- Materiał: aluminium, tworzywo sztuczne
- Przeznaczenie: pojazdy osobowe, dostawcze, motocykle

Gdzie i do czego sprawdzi się najlepiej?

Przyrząd do odpowietrzania i wymiany płynu hamulcowego KD5933 sprawdzi się przy bieżącym serwisie układów hamulcowych i sprzęgłowych. To wygodne rozwiązanie zarówno dla warsztatów, jak i użytkowników, którzy chcą wykonać pracę samodzielnie i w kontrolowanych warunkach.

- Odpowietrzanie układu hamulcowego w samochodach osobowych
- Wymiana płynu hamulcowego lub sprzęgłowego w autach dostawczych
- Serwis hamulców w motocyklach

Najważniejsze zalety w codziennej pracy

Praca jednoosobowa

Pompa podciśnieniowa pozwala przeprowadzić odpowietrzanie bez angażowania drugiej osoby, co oszczędza czas w warsztacie i w garażu.

Czystsza obsługa

Zbiornik na zużyty płyn ogranicza ryzyko rozlania, a przezroczysty przewód ułatwia kontrolę przebiegu pracy.

Uniwersalne dopasowanie

Adaptory i końcówki pomagają dopasować zestaw KD5933 do wielu typów pojazdów oraz różnych rozwiązań układów hamulcowych i sprzęgłowych.

Podsumowanie

PRZYRZĄD DO ODPOWIEETRZANIA WYMIANY PŁYNU HAMULCOWEGO KD5933 / KD5933 / KRAFT&DELE to solidny zestaw do odpowietrzania hamulców i wymiany płynu, zaprojektowany z myślą o wygodnej pracy ręczną pompą podciśnieniową. Jeśli szukasz narzędzia KD5933, które ułatwia serwis hamulców i pomaga utrzymać porządek podczas obsługi, ten przyrząd będzie praktycznym wyborem.