

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przyssawka-akumulatorowa-240mm-300kg-kd11965-p-63807.html>



PRZYSSAWKA AKUMULATOROWA 240MM 300KG KD11965

Cena brutto	174,00 zł
Cena netto	141,46 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD11965
Kod producenta	KD11965
Kod EAN	5903957013756
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Przyssawka akumulatorowa KD11965 — 240 mm, udźwig 300 kg

KD11965 to akumulatorowa przyssawka przemysłowa przeznaczona do bezpiecznego przenoszenia ciężkich elementów o gładkich powierzchniach — szkła, płyt kamiennych, arkuszy metalowych i podobnych materiałów. Zasilanie bateryjne eliminuje zależność od gniazdka elektrycznego, co umożliwia swobodną pracę w różnych lokalizacjach budowy lub warsztatu.

Średnica przyssawki 240 mm
Maksymalny udźwig 300 kg
Pojemność akumulatora 3000 mAh / 7,4 V
Ładowanie USB-C

Charakterystyka urządzenia

Duża powierzchnia chwytu — 240 mm

Średnica 240 mm przekłada się na rozległą strefę kontaktu z materiałem, co pozwala na równomierne rozłożenie siły ssącej. Większa powierzchnia zmniejsza ryzyko lokalnego przeciążenia materiału — szczególnie istotne przy pracy z cienkimi taflami szkła lub

kamienia.

Udźwig 300 kg

Deklarowany udźwig 300 kg plasuje urządzenie w segmencie narzędzi do ciężkich zastosowań przemysłowych i budowlanych. Wartość ta dotyczy powierzchni gładkich, suchych i nieporowatych — przed użyciem należy zawsze zweryfikować, czy materiał spełnia te wymagania.

Akumulator 3000 mAh i ładowanie USB-C

Wbudowany akumulator litowo-jonowy 7,4 V / 3000 mAh zapewnia wielogodzinną pracę bez konieczności podłączania do sieci. Port USB-C umożliwia ładowanie z powerbanku, ładowarki sieciowej lub samochodowej — co jest praktyczne na placu budowy bez dostępu do gniazdek.

Zabezpieczenie przed utratą podciśnienia

Wbudowany system monitorowania podciśnienia reaguje na jego spadek — sygnalizuje zagrożenie lub automatycznie uzupełnia ssanie. Zabezpieczenie to jest kluczowym elementem bezpieczeństwa przy przenoszeniu ciężkich elementów nad głowami pracowników lub w trudno dostępnych miejscach.

Specyfikacja techniczna

Model	KD11965
Średnica przyssawki	240 mm
Maksymalny udźwig	300 kg
Napięcie zasilania	7,4 V
Moc	7 W
Pojemność akumulatora	3000 mAh
Złącze ładowania	USB-C
Waga netto / brutto	ok. 1,6 / 1,8 kg

Typowe zastosowania

- Montaż i przenoszenie tafli szklanych — okna, fasady, witryny
- Układanie płyt granitowych, marmurowych i innych kamiennych
- Przenoszenie arkuszy blachy i paneli metalowych w zakładach produkcyjnych

-
- Montaż płyt ceramicznych wielkoformatowych
 - Obsługa płyt gipsowo-kartonowych i cementowych na budowie
 - Prace stolarskie z dużymi formatami płyt meblowych i MDF
 - Transport szymb samochodowych w warsztatach blacharskich i lakierniczych

Warunki skutecznego działania przyssawki

Przyssawka akumulatorowa działa wyłącznie na powierzchniach gładkich, nieporowatych i suchych. Beton, drewno nieheblowane, kamień naturalny o porowatej strukturze oraz powierzchnie mokre lub zakurzone mogą uniemożliwić uzyskanie wymaganego podciśnienia. Przed podniesieniem elementu należy zawsze sprawdzić wskazanie manometru lub sygnalizatora podciśnienia i upewnić się, że chwyt jest pewny.

Zawartość zestawu

-
- Przyssawka akumulatorowa KD11965
 - Walizka transportowa
 - Kabel USB-C do ładowania
 - Instrukcja obsługi w języku polskim
 - Gwarancja 12 miesięcy