

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przyssawka-do-szyb-paneli-100kg-kd10193-p-61955.html>



Przyssawka do szyb paneli 100kg KD10193

Cena brutto	21,08 zł
Cena netto	17,14 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10193
Kod producenta	KD10193
Kod EAN	5903175339577
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Przyssawka do szyb i paneli 100 kg — Kraft&Dele KD10193

Uchwyt z podwójną przyssawką przeznaczony do ręcznego przenoszenia elementów o gładkich, nieprzepuszczalnych powierzchniach — szyb, blach, płyt laminowanych i podobnych materiałów. Aluminiowy korpus z zaciskiem mimośrodowym zapewnia stabilne mocowanie i kontrolowane zwalnianie uchwytu.

Maksymalny udźwig 100 kg
Liczba przyssawek 2 szt.
Średnica przyssawki 120 mm
Typ zacisku Mimośrodowy

Charakterystyka produktu

Aluminiowy korpus

Aluminium łączy niską masę własną z wysoką wytrzymałością mechaniczną. Korpus nie odkształca się pod obciążeniem, co przekłada się na stabilność przyssawek podczas przenoszenia ciężkich elementów.

Zacisk mimośrodowy

Mechanizm mimośrodowy pozwala na szybkie i jednoznaczne załączenie oraz odłączenie uchwytu jednym ruchem dźwigni. Eliminuje konieczność stopniowego dokręcania — przyssawka jest albo aktywna, albo zwolniona.

Podwójna przyssawka gumowa

Dwie przyssawki o średnicy 120 mm każda zwiększają powierzchnię kontaktu z materiałem, co poprawia stabilność chwytu i rozkłada obciążenie równomiernie na przenoszoną płytę lub szybę.

Udźwąg do 100 kg

Parametr określa maksymalną masę przenoszonego elementu przy prawidłowym przyłożeniu przyssawek do suchej, gładkiej i czystej powierzchni. Przed użyciem należy upewnić się, że powierzchnia jest wolna od kurzu, tłuszczu i wilgoci.

Warunek skutecznego działania przyssawki

Przyssawki próżniowe działają wyłącznie na powierzchniach gładkich, nieprzepuszczalnych i nieporowatych — szkło, metal, laminat, glazura. Na powierzchniach chropowatych, porowatych lub mokrych uchwyt nie wytworzy wystarczającego podciśnienia. Przed każdym użyciem należy oczyścić zarówno przyssawkę, jak i powierzchnię materiału.

Zastosowanie

- Przenoszenie szyb okiennych i drzwiowych
- Montaż i transport szyb samochodowych
- Układanie płyt szklanych i luster
- Przenoszenie arkuszy blachy stalowej i aluminiowej
- Transport płyt laminowanych i kompozytowych
- Przenoszenie płytek ceramicznych wielkoformatowych
- Pozycjonowanie paneli elewacyjnych

Specyfikacja techniczna

Model	KD10193
Producent	Kraft&Dele
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał przyssawek	Guma
Typ zacisku	Mimośrodowy
Liczba przyssawek	2
Średnica przyssawki	120 mm
Maksymalny udźwig	100 kg
Zawartość zestawu	Przyssawka KD10193, oryginalne opakowanie

Użytkowanie i konserwacja

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan gumowych przyssawek — pęknięcia, odkształcenia lub zabrudzenia powierzchni roboczej obniżają zdolność do wytworzenia podciśnienia i mogą skutkować utratą uchwytu pod obciążeniem. Gumę należy czyścić wilgotną ściereczką bez użycia rozpuszczalników, które mogą powodować degradację materiału.

Po użyciu przyssawkę należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia, które przyspieszają starzenie gumy. Nie należy przekraczać deklarowanego udźwigu 100 kg ani używać uchwytu do materiałów o powierzchniach innych niż gładkie i nieprzepuszczalne.