

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przyssawka-do-szyb-paneli-150kg-kd10194-p-61957.html>



Przyssawka do szyb paneli 150kg KD10194

Cena brutto	28,52 zł
Cena netto	23,19 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10194
Kod producenta	KD10194
Kod EAN	5903175339584
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Przyssawka do szyb i paneli 150 kg — Kraft&Dele KD10194

Trzyczasowy uchwyt przyssawkowy z aluminiowym korpusem przeznaczony do bezpiecznego przenoszenia płaskich elementów o gładkiej powierzchni — szyb budowlanych, okien, blach i laminatów — o masie do 150 kg. Zacisk mimośrodowy umożliwia szybkie i pewne mocowanie bez użycia narzędzi.

Maksymalny udźwig 150 kg
Liczba przyssawek 3
Średnica czaszy 120 mm
Typ zacisku Mimośrodowy

Charakterystyka produktu

Aluminiowy korpus

Szkielet uchwytu wykonany z aluminium zapewnia odpowiednią sztywność konstrukcji przy stosunkowo niskiej masie własnej. Materiał jest odporny na korozję, co ma znaczenie podczas pracy w warunkach wilgoci — np. przy montażu okien czy szyb łazienkowych.

Trzy czasze gumowe o średnicy 120 mm

Układ trzech przyssawek rozkłada siłę trzymania na większą powierzchnię w porównaniu z uchwytami jednostrzałowymi. Średnica 120 mm każdej czaszy przekłada się na dużą powierzchnię kontaktu, co zwiększa stabilność przy przenoszeniu ciężkich elementów.

Zacisk mimośrodowy

Mechanizm mimośrodowy pozwala na aktywowanie i zwalnianie przyssawek jednym ruchem dźwigni — bez konieczności stosowania narzędzi. Rozwiązanie przyspiesza pracę i zmniejsza ryzyko przypadkowego zwolnienia uchwytu podczas transportu elementu.

Udźwig do 150 kg

Nośność 150 kg pozwala na przenoszenie standardowych szyb zespolonych, arkuszy blachy i grubszych paneli szklanych. Przed użyciem należy upewnić się, że przenoszona masa nie przekracza podanej wartości oraz że powierzchnia elementu jest czysta i sucha — brud i wilgoć obniżają siłę przyssania.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10194
Producent	Kraft&Dele
Maksymalny udźwig	150 kg
Liczba przyssawek	3
Średnica przyssawki	120 mm
Typ zacisku	Mimośrodowy
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał czasz	Guma
Skład zestawu	Przyssawka KD10194, oryginalne opakowanie

Zastosowanie

- Przenoszenie szyb budowlanych i okiennych podczas montażu
- Transport szyb samochodowych w warsztatach blacharskich i szklarniach
- Przemieszczanie arkuszy blachy i płyt metalowych
- Przenoszenie paneli z laminatów i tworzyw sztucznych o gładkiej powierzchni
- Układanie płyt kamiennych i ceramicznych wielkoformatowych
- Montaż elementów fasad szklanych i przeszkleń

-
- Prace stolarskie i szklarskie wymagające przemieszczania ciężkich płyt

Warunki prawidłowego działania

Przyssawki działają wyłącznie na gładkich, nieprzepuszczalnych powierzchniach. Przed użyciem należy oczyścić i osuszyć zarówno czasze gumowe, jak i powierzchnię przenoszonego elementu. Chropowate, porowate lub mokre powierzchnie znacząco obniżają siłę przyssania i mogą uniemożliwić bezpieczne przenoszenie. Podana nośność 150 kg dotyczy warunków optymalnych — przy pracy z elementami bliskimi granicy udźwigu zaleca się użycie dodatkowego zabezpieczenia.