

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przyssawka-do-szyb-paneli-150kg-kd10194-kraftdele-p-61957.html>

Przyssawka do szyb paneli 150kg KD10194 KRAFT&DELE

Cena brutto	24,20 zł
Cena netto	19,67 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10194
Kod producenta	KD10194
Kod EAN	5903175339584
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Przyssawka do szyb i paneli 150 kg — Kraft&Dele KD10194

Trzyczasowy uchwyt przyssawkowy z aluminiowym korpusem przeznaczony do bezpiecznego przenoszenia płaskich elementów o gładkiej powierzchni — szyb budowlanych, okien, blach i laminatów — o masie do 150 kg. Zacisk mimośrodowy umożliwia szybkie i pewne mocowanie bez użycia narzędzi.

Maksymalny udźwig 150 kg

Liczba przyssawek 3

Średnica czaszy 120 mm

Typ zacisku Mimośrodowy

Charakterystyka produktu

Aluminiowy korpus

Szkielet uchwytu wykonany z aluminium zapewnia odpowiednią sztywność konstrukcji przy stosunkowo niskiej masie własnej. Materiał jest odporny na korozję, co ma znaczenie podczas pracy w warunkach wilgoci — np. przy montażu okien czy szyb

łazienkowych.

Trzy czasze gumowe o średnicy 120 mm

Układ trzech przyssawek rozkłada siłę trzymania na większą powierzchnię w porównaniu z uchwytami jednostrzałowymi. Średnica 120 mm każdej czaszy przekłada się na dużą powierzchnię kontaktu, co zwiększa stabilność przy przenoszeniu ciężkich elementów.

Zacisk mimośrodowy

Mechanizm mimośrodowy pozwala na aktywowanie i zwalnianie przyssawek jednym ruchem dźwigni — bez konieczności stosowania narzędzi. Rozwiązanie przyspiesza pracę i zmniejsza ryzyko przypadkowego zwolnienia uchwytu podczas transportu elementu.

Udźwig do 150 kg

Nośność 150 kg pozwala na przenoszenie standardowych szyb zespolonych, arkuszy blachy i grubszych paneli szklanych. Przed użyciem należy upewnić się, że przenoszona masa nie przekracza podanej wartości oraz że powierzchnia elementu jest czysta i sucha — brud i wilgoć obniżają siłę przyssania.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10194
Producent	Kraft&Dele
Maksymalny udźwig	150 kg
Liczba przyssawek	3
Średnica przyssawki	120 mm
Typ zacisku	Mimośrodowy
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał czasz	Guma
Skład zestawu	Przyssawka KD10194, oryginalne opakowanie

Zastosowanie

- Przenoszenie szyb budowlanych i okiennych podczas montażu
- Transport szyb samochodowych w warsztatach blacharskich i szklarniach
- Przemieszczanie arkuszy blachy i płyt metalowych
- Przenoszenie paneli z laminatów i tworzyw sztucznych o gładkiej powierzchni

-
- Układanie płyt kamiennych i ceramicznych wielkoformatowych
 - Montaż elementów fasad szklanych i przeszkleń
 - Prace stolarskie i szklarskie wymagające przemieszczania ciężkich płyt

Warunki prawidłowego działania

Przyssawki działają wyłącznie na gładkich, nieprzepuszczalnych powierzchniach. Przed użyciem należy oczyścić i osuszyć zarówno czasze gumowe, jak i powierzchnię przenoszonego elementu. Chropowate, porowate lub mokre powierzchnie znacząco obniżają siłę przyssania i mogą uniemożliwić bezpieczne przenoszenie. Podana nośność 150 kg dotyczy warunków optymalnych — przy pracy z elementami bliskimi granicy udźwigu zaleca się użycie dodatkowego zabezpieczenia.