

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przyssawka-do-szyb-paneli-150kg-kd10652-p-61960.html>



Przyssawka do szyb paneli 150kg KD10652

Cena brutto	21,08 zł
Cena netto	17,14 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10652
Kod producenta	KD10652
Kod EAN	5903175339348
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Przyssawka do szyb i paneli 150 kg — Kraft&Dele KD10652

Uchwyt z trzema przyssawkami mimośrodowymi przeznaczony do przenoszenia ciężkich elementów o gładkiej powierzchni: szyb budowlanych i samochodowych, arkuszy blach, płyt laminatowych oraz podobnych materiałów. Maksymalny udźwig wynosi 150 kg, co pozwala na obsługę nawet dużych formatów bez konieczności stosowania dodatkowego sprzętu.

Maksymalny udźwig 150 kg
Liczba przyssawek 3 szt.
Średnica przyssawki 120 mm
Typ zacisku Mimośrodowy

Charakterystyka produktu

Zacisk mimośrodowy

Mechanizm mimośrodowy umożliwia szybkie i pewne zablokowanie przyssawek na powierzchni bez użycia narzędzi. Dźwignia zacisku wymaga jednego ruchu ręki, co przyspiesza pracę i zmniejsza ryzyko przypadkowego rozłączenia podczas przenoszenia.

Trzy przyssawki o średnicy 120 mm

Układ trzech przyssawek rozkłada siłę ssania na większą powierzchnię, co zwiększa stabilność uchwytu i zmniejsza ryzyko ześlizgnięcia się elementu. Średnica 120 mm zapewnia wystarczającą powierzchnię kontaktu przy ciężkich materiałach.

Gumowe przyssawki

Guma zachowuje elastyczność i szczelność na gładkich, nieporowatych powierzchniach — szkłe, metalu, laminacie czy tworzywie sztucznym. Materiał nie pozostawia śladów ani zarysowań na przenoszonych elementach.

Korpus z tworzywa sztucznego

Lekki korpus ogranicza masę własną uchwytu, co ma znaczenie przy wielogodzinnej pracy. Tworzywo sztuczne jest odporne na korozję i nie wymaga konserwacji, co sprawia, że narzędzie nadaje się do pracy w różnych warunkach środowiskowych.

Warunek skutecznego działania przyssawek

Przyssawki próżniowe działają wyłącznie na powierzchniach gładkich i nieporowatych. Przed użyciem należy upewnić się, że zarówno przyssawki, jak i przenoszona powierzchnia są suche i wolne od kurzu, tłuszczu oraz innych zanieczyszczeń. Wszelkie nierówności, pęknięcia lub porowatość materiału uniemożliwiają wytworzenie odpowiedniego podciśnienia i mogą prowadzić do utraty uchwytu.

Zastosowanie

- Przenoszenie i montaż szyb budowlanych i fasadowych
- Obsługa szyb samochodowych przy wymianie lub montażu
- Transport arkuszy blachy w warsztatach i zakładach produkcyjnych
- Przenoszenie płyt laminatowych, HPL i podobnych materiałów wykończeniowych
- Obsługa płyt szklanych w zakładach szklarskich
- Przenoszenie płyt kamiennych i ceramicznych o gładkiej powierzchni
- Prace instalacyjne z ciężkimi panelami elewacyjnymi

Specyfikacja techniczna

Model	KD10652
Producent	Kraft&Dele
Maksymalny udźwig	150 kg
Liczba przyssawek	3
Średnica przyssawki	120 mm
Typ zacisku	Mimośrodowy
Materiał korpusu	Tworzywo sztuczne
Materiał przyssawek	Guma
Zawartość zestawu	Przyssawka KD10652, oryginalne opakowanie