

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przyssawka-do-szyb-paneli-150kg-kd10652-kraftdele-p-61960.html>

Przyssawka do szyb paneli 150kg KD10652 KRAFT&DELE

Cena brutto	21,08 zł
Cena netto	17,14 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10652
Kod producenta	KD10652
Kod EAN	5903175339348
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Przyssawka do szyb i paneli 150 kg — Kraft&Dele KD10652

Uchwyt z trzema przyssawkami mimośrodowymi przeznaczony do przenoszenia ciężkich elementów o gładkiej powierzchni: szyb budowlanych i samochodowych, arkuszy blach, płyt laminatowych oraz podobnych materiałów. Maksymalny udźwig wynosi 150 kg, co pozwala na obsługę nawet dużych formatów bez konieczności stosowania dodatkowego sprzętu.

Maksymalny udźwig 150 kg

Liczba przyssawek 3 szt.

Średnica przyssawki 120 mm

Typ zacisku Mimośrodowy

Charakterystyka produktu

Zacisk mimośrodowy

Mechanizm mimośrodowy umożliwia szybkie i pewne zablokowanie przyssawek na powierzchni bez użycia narzędzi. Dźwignia zacisku wymaga jednego ruchu ręki, co przyspiesza pracę i zmniejsza ryzyko przypadkowego rozłączenia podczas przenoszenia.

Trzy przyssawki o średnicy 120 mm

Układ trzech przyssawek rozkłada siłę ssania na większą powierzchnię, co zwiększa stabilność uchwytu i zmniejsza ryzyko ześlizgnięcia się elementu. Średnica 120 mm zapewnia wystarczającą powierzchnię kontaktu przy ciężkich materiałach.

Gumowe przyssawki

Guma zachowuje elastyczność i szczelność na gładkich, nieporowatych powierzchniach — szkłe, metalu, laminacie czy tworzywie sztucznym. Materiał nie pozostawia śladów ani zarysowań na przenoszonych elementach.

Korpus z tworzywa sztucznego

Lekki korpus ogranicza masę własną uchwytu, co ma znaczenie przy wielogodzinnej pracy. Tworzywo sztuczne jest odporne na korozję i nie wymaga konserwacji, co sprawia, że narzędzie nadaje się do pracy w różnych warunkach środowiskowych.

Warunek skutecznego działania przyssawek

Przyssawki próżniowe działają wyłącznie na powierzchniach gładkich i nieporowatych. Przed użyciem należy upewnić się, że zarówno przyssawki, jak i przenoszona powierzchnia są suche i wolne od kurzu, tłuszczu oraz innych zanieczyszczeń. Wszelkie nierówności, pęknięcia lub porowatość materiału uniemożliwiają wytworzenie odpowiedniego podciśnienia i mogą prowadzić do utraty uchwytu.

Zastosowanie

- Przenoszenie i montaż szyb budowlanych i fasadowych
- Obsługa szyb samochodowych przy wymianie lub montażu
- Transport arkuszy blachy w warsztatach i zakładach produkcyjnych
- Przenoszenie płyt laminatowych, HPL i podobnych materiałów wykończeniowych
- Obsługa płyt szklanych w zakładach szklarskich
- Przenoszenie płyt kamiennych i ceramicznych o gładkiej powierzchni
- Prace instalacyjne z ciężkimi panelami elewacyjnymi

Specyfikacja techniczna

Model	KD10652
Producent	Kraft&Dele
Maksymalny udźwig	150 kg
Liczba przyssawek	3
Średnica przyssawki	120 mm
Typ zacisku	Mimośrodowy
Materiał korpusu	Tworzywo sztuczne
Materiał przyssawek	Guma
Zawartość zestawu	Przyssawka KD10652, oryginalne opakowanie