

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przystawka-do-ciecia-pod-katem-45-stopni-kd10639-kraftdele-p-63164.html>

PRZYSTAWKA DO CIĘCIA POD KĄTEM 45 STOPNI KD10639 KRAFT&DELE

Cena brutto	164,40 zł
Cena netto	133,66 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10639
Kod producenta	KD10639
Kod EAN	5903957011851
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Przystawka do cięcia pod kątem 45° Kraft&Dele KD10639

Przystawka KD10639 to nakładka montowana na szlifierce kątovej, umożliwiająca cięcie twardych materiałów budowlanych — płytek ceramicznych, gresu, granitu i marmuru — pod stałym kątem 45°. Metalowa konstrukcja z uchwytem antypoślizgowym zapewnia stabilność podczas pracy, a możliwość podłączenia wody lub odkurzacza ogranicza zapylenie i chłodzi tarczę tnącą.

Kąt cięcia 45°

Maks. średnica tarczy 125 mm

Długość całkowita 46 cm

Waga 3,47 kg

Charakterystyka produktu

Staly kąt cięcia 45°

Przystawka utrzymuje tarczę pod dokładnie określonym kątem przez cały czas pracy. Eliminuje konieczność ręcznego prowadzenia szlifierki pod kątem, co przekłada się na powtarzalność i dokładność krawędzi — szczególnie istotną przy układaniu płytek

narożnikowych i okładzin.

Metalowa konstrukcja

Korpus wykonany z metalu zapewnia sztywność układu i odporność na drgania generowane przez szlifierkę kątową. Stabilna podstawa zmniejsza ryzyko przesunięcia narzędzia podczas cięcia twardych materiałów, takich jak granit czy gres porcelanowy.

Uchwyt z powłoką antypoślizgową

Rączka pokryta materiałem antypoślizgowym zwiększa pewność chwytu podczas pracy, również przy wilgotnych dłoniach — co jest typową sytuacją przy cięciu na mokro. Poprawia kontrolę nad narzędziem i zmniejsza zmęczenie podczas dłuższego użytkowania.

Cięcie na mokro i odprowadzanie pyłu

Przystawka posiada złącze do podłączenia wężyka z wodą, co umożliwi cięcie na mokro — chłodzi tarczę i ogranicza unoszenie się pyłu kamiennego. Alternatywnie możliwe jest podłączenie odkurzacza przemysłowego w celu zbierania pyłu na sucho.

Uniwersalne mocowanie do szlifierek kątowych

Zastosowany system mocowania jest dopasowany do standardowych profili szlifierek kątowych dostępnych na rynku. Przed zakupem należy sprawdzić, czy średnica szyjki szlifierki jest zgodna z wymaganiami przystawki — informacja ta powinna znajdować się w dokumentacji technicznej szlifierki.

Obsługa tarczy do 125 mm

Przystawka współpracuje z tarczami diamentowymi o średnicy maksymalnie 125 mm — to standardowy rozmiar stosowany w szlifierkach kątowych klasy 5". Tarcze o tej średnicy są szeroko dostępne i produkowane do cięcia ceramiki, gresu, kamienia naturalnego i sztucznego.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10639
Marka	Kraft&Dele
Kąt cięcia	45°
Maksymalna średnica tarczy	125 mm (∅)
Długość całkowita	46 cm
Waga	3,47 kg
Możliwość cięcia na mokro	Tak (złącze do wężyka z wodą)
Możliwość podłączenia odkurzacza	Tak
Materiał konstrukcji	Metal
Uchwyt	Antypoślizgowy

Zastosowanie

Przystawka KD10639 przeznaczona jest do wykonywania ukośnych krawędzi pod kątem 45° w twardych materiałach okładzinowych. Typowe zastosowania obejmują:

- Fazowanie krawędzi płytek ceramicznych przy wykończeniu narożników
- Cięcie gresu porcelanowego i technicznego pod kątem do układania bez listew
- Obróbka krawędzi marmuru i granitu w okładzinach ściennych i podłogowych
- Przygotowanie płytek do łączeń kątowych na schodach i parapetach
- Cięcie kamienia sztucznego i konglomeratów kwarcowych
- Wykonywanie ukośnych krawędzi przy montażu okładzin na słupach i filarach
- Prace wykończeniowe w łazienkach, kuchniach i przestrzeniach użytkowych

Kompatybilność ze szlifierką kątową

Przed montażem przystawki należy upewnić się, że szlifierka kątowa posiada standardowy profil szyjki pasujący do zacisku przystawki oraz że obsługuje tarcze o średnicy 125 mm. Przystawka nie jest wyposażona w silnik — wymaga szlifierki kątowej jako źródła napędu. Tarcza diamentowa do cięcia ceramiki lub kamienia nie wchodzi w skład zestawu i wymaga oddzielnego zakupu.

Zawartość zestawu

-
- Przystawka do cięcia pod kątem 45° KD10639
 - 2 x klucz imbusowy
 - Opaska zaciskowa
 - Śrubokręt krzyżowy
 - Klucz
 - Śruby montażowe
 - Oryginalne opakowanie