

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przystawka-do-szlifierek-katowych-do-szlifowania-pod-katem-45-kd11019-p-63204.html>



Przystawka do szlifierek katowych do szlifowania pod kątem 45° KD11019

Cena brutto	85,91 zł
Cena netto	69,85 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD11019
Kod producenta	KD11019
Kod EAN	5903957011769
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Przystawka do szlifierki katowej do cięcia pod kątem 45° — Kraft&Dele KD11019

KD11019 to przystawka montowana do szlifierki katowej, umożliwiająca wykonywanie cięć ukośnych pod stałym kątem 45°. Przeznaczona do obróbki twardych materiałów budowlanych, takich jak płytki ceramiczne, gres, granit czy marmur. Umożliwia uzyskanie fazowanych krawędzi bez konieczności stosowania specjalistycznych maszyn stacjonarnych.

Kąt cięcia 45°
Maks. średnica tarczy 125 mm
Waga 1,27 kg
Producent Kraft&Dele

Charakterystyka przystawki KD11019

Stały kąt cięcia 45°

Przystawka utrzymuje stały kąt 45° podczas pracy, co pozwala na powtarzalne i równomierne sfazowanie krawędzi płytek. Eliminuje

konieczność ręcznego ustawiania kąta przy każdym cięciu, co zmniejsza ryzyko błędu i przyspiesza pracę.

Kompatybilność z tarczami do 125 mm

Przystawka współpracuje ze standardowymi tarczami diamentowymi o średnicy do 125 mm — najpopularniejszym formatem stosowanym w szlifierkach kątowych klasy 125 mm. Tarcze tego rozmiaru są powszechnie dostępne w wielu wariantach do różnych materiałów.

Stabilna konstrukcja

Sztywna obudowa przystawki ogranicza drgania podczas cięcia, co przekłada się na dokładność prowadzenia tarczy i jakość uzyskiwanej krawędzi. Stabilność konstrukcji ma szczególne znaczenie przy pracy z kruchymi materiałami, takimi jak gres porcelanowy.

Montaż do szlifierki kątovej

Przystawka przeznaczona jest do montażu na szlifierkach kątowych — przed zakupem należy zweryfikować kompatybilność z posiadanym modelem szlifierki, w szczególności rozmiar wrzeciona i sposób mocowania osłony.

Jak sprawdzić kompatybilność z szlifierką?

Przystawka KD11019 przeznaczona jest do szlifierek kątowych obsługujących tarcze 125 mm. Przed montażem należy upewnić się, że szlifierka posiada gwint wrzeciona M14 — jest to standard stosowany w zdecydowanej większości szlifierek kątowych tej klasy. W razie wątpliwości warto skonsultować się z dokumentacją techniczną posiadanego urządzenia.

Zastosowanie

-
- Fazowanie krawędzi płytek ceramicznych przed układaniem
 - Cięcie gresu porcelanowego pod kątem 45° do narożników
 - Obróbka krawędzi płyt granitowych i marmurowych
 - Wykonywanie połączeń narożnikowych w okładzinach kamiennych
 - Przygotowanie krawędzi schodów i parapetów z kamienia naturalnego
 - Prace wykończeniowe przy układaniu płytek na narożnikach ścian i podłóg

Specyfikacja techniczna

Model	KD11019
Producent	Kraft&Dele
Kąt cięcia	45°
Maksymalna średnica tarczy	125 mm
Waga	1,27 kg

Zawartość zestawu

- Przystawka do cięcia pod kątem 45° KD11019
- Oryginalne opakowanie producenta