

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przystawka-do-szlifierek-katowych-do-szlifowania-pod-katem-45-kd11019-kraftdele-p-63204.html>



## Przystawka do szlifierek katowych do szlifowania pod kątem 45° KD11019 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>84,49 zł</b>
Cena netto	<b>68,69 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>KD11019</b>
Kod producenta	<b>KD11019</b>
Kod EAN	<b>5903957011769</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Przystawka do szlifiarki katowej do cięcia pod kątem 45° — Kraft&Dele KD11019

KD11019 to przystawka montowana do szlifiarki katowej, umożliwiająca wykonywanie cięć ukośnych pod stałym kątem 45°. Przeznaczona do obróbki twardych materiałów budowlanych, takich jak płytki ceramiczne, gres, granit czy marmur. Umożliwia uzyskanie fazowanych krawędzi bez konieczności stosowania specjalistycznych maszyn stacjonarnych.

Kąt cięcia 45°

Maks. średnica tarczy 125 mm

Waga 1,27 kg

Producent Kraft&Dele

### Charakterystyka przystawki KD11019

#### Stały kąt cięcia 45°

Przystawka utrzymuje stały kąt 45° podczas pracy, co pozwala na powtarzalne i równomierne sfazowanie krawędzi płytek. Eliminuje

---

konieczność ręcznego ustawiania kąta przy każdym cięciu, co zmniejsza ryzyko błędu i przyspiesza pracę.

### **Kompatybilność z tarczami do 125 mm**

Przystawka współpracuje ze standardowymi tarczami diamentowymi o średnicy do 125 mm — najpopularniejszym formatem stosowanym w szlifierkach kątowych klasy 125 mm. Tarcze tego rozmiaru są powszechnie dostępne w wielu wariantach do różnych materiałów.

### **Stabilna konstrukcja**

Sztywna obudowa przystawki ogranicza drgania podczas cięcia, co przekłada się na dokładność prowadzenia tarczy i jakość uzyskiwanej krawędzi. Stabilność konstrukcji ma szczególne znaczenie przy pracy z kruchymi materiałami, takimi jak gres porcelanowy.

### **Montaż do szlifierki kątovej**

Przystawka przeznaczona jest do montażu na szlifierkach kątowych — przed zakupem należy zweryfikować kompatybilność z posiadanym modelem szlifierki, w szczególności rozmiar wrzeciona i sposób mocowania osłony.

### **Jak sprawdzić kompatybilność z szlifierką?**

Przystawka KD11019 przeznaczona jest do szlifierek kątowych obsługujących tarcze 125 mm. Przed montażem należy upewnić się, że szlifierka posiada gwint wrzeciona M14 — jest to standard stosowany w zdecydowanej większości szlifierek kątowych tej klasy. W razie wątpliwości warto skonsultować się z dokumentacją techniczną posiadanego urządzenia.

## **Zastosowanie**

- 
- Fazowanie krawędzi płytek ceramicznych przed układaniem
  - Cięcie gresu porcelanowego pod kątem 45° do narożników
  - Obróbka krawędzi płyt granitowych i marmurowych
  - Wykonywanie połączeń narożnikowych w okładzinach kamiennych
  - Przygotowanie krawędzi schodów i parapetów z kamienia naturalnego
  - Prace wykończeniowe przy układaniu płytek na narożnikach ścian i podłóg

---

## Specyfikacja techniczna

Model	KD11019
Producent	Kraft&Dele
Kąt cięcia	45°
Maksymalna średnica tarczy	125 mm
Waga	1,27 kg

## Zawartość zestawu

---

- Przystawka do cięcia pod kątem 45° KD11019
- Oryginalne opakowanie producenta