

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przystawka-do-wiercenia-pod-katem-prostym-kd10616-p-63172.html>



PRZYSTAWKA DO WIERCENIA POD KĄTEM PROSTYM KD10616

Cena brutto	15,00 zł
Cena netto	12,20 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10616
Kod producenta	KD10616
Kod EAN	5903957010205
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Przystawka do wiercenia pod kątem prostym Kraft&Dele KD10616

Adapter do wiercenia prostopadłego KD10616 to narzędzie pomocnicze montowane do wiertarki, umożliwiające wykonywanie otworów dokładnie pod kątem 90° względem powierzchni materiału. Prowadnice ze stali węglowej zapewniają prowadzenie wiertła bez bocznych odchyłeń, co przekłada się na powtarzalność i precyzję wiercenia.

Model KD10616
Liczba prowadnic 6 otworów
Obsługiwane średnice 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm
Waga 175 g

Charakterystyka produktu

Prowadnice ze stali węglowej

Każdy z 6 otworów prowadzących wykonany jest ze stali węglowej, która charakteryzuje się wysoką twardością i odpornością na ścieranie. Dzięki temu prowadnice nie odkształcają się podczas pracy i zachowują dokładność geometryczną przez długi czas

użytkowania.

6 rozmiarów prowadnic w jednym adapterze

Adapter obsługuje wiertła o średnicach 4, 5, 6, 8, 10 i 12 mm — pokrywając zakres najczęściej stosowany przy pracach stolarskich, montażowych i budowlanych. Eliminuje konieczność posiadania osobnych szablonów dla różnych rozmiarów.

Antypoślizgowe wypustki

Dolna powierzchnia adaptera wyposażona jest w wypustki ograniczające przesuwanie się po nawiercanym materiale. Stabilne pozycjonowanie narzędzia zmniejsza ryzyko przesunięcia otworu względem zaplanowanego miejsca wiercenia.

Kompaktowe wymiary i niska waga

Wymiary 113 × 42 × 34 mm i waga 175 g sprawiają, że adapter nie obciąża nadmiernie wiertarki i można go wygodnie przechowywać w skrzynce narzędziowej. Kompaktowa forma ułatwia pracę w ograniczonej przestrzeni.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10616
Marka	Kraft&Dele
Liczba prowadnic	6
Obsługiwane średnice wiertel	4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
Materiał prowadnic	Stal węglowa
Długość	113 mm
Szerokość	42 mm
Wysokość	34 mm
Waga	175 g

Zastosowanie

Adapter sprawdza się wszędzie tam, gdzie konieczne jest precyzyjne wiercenie otworów prostopadłych bez użycia stojaka wiertarskiego lub kolumny wiertniczej. Typowe zastosowania obejmują:

- Wiercenie otworów pod kołki meblowe i łączniki drewniane
- Montaż zawiasów i okuć meblowych wymagający prostopadłych otworów

-
- Prace stolarskie i ciesielskie na placu budowy lub w warsztacie
 - Wiercenie w elementach metalowych przy braku dostępu do wiertarki stołowej
 - Nawiercanie otworów pod kołki rozporowe w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych
 - Prace remontowe wymagające powtarzalnego pozycjonowania otworów

Kompatybilność z wiertarką

Adapter KD10616 jest narzędziem prowadzącym — nie mocuje się do wiertarki mechanicznie, lecz pozycjonuje się na materiale. Przed użyciem należy upewnić się, że średnica stosowanego wiertła odpowiada jednemu z sześciu dostępnych otworów prowadzących (4, 5, 6, 8, 10 lub 12 mm). Adapter współpracuje ze standardowymi wiertarkami ręcznymi i akumulatorowymi.

Zawartość zestawu

-
- Prowadnica do wiercenia pod kątem prostym KD10616
 - Oryginalne opakowanie producenta