

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pulapka-klasyczna-na-myszy-i-szczury-140-p-48373.html>



Pułapka klasyczna na myszy i szczury (140)

Cena brutto	4,97 zł
Cena netto	4,04 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	K02505
Kod producenta	K02505
Kod EAN	5901477188497
Producent	Keltin

Opis produktu

Pułapka klasyczna na myszy i szczury K02505

Mechaniczna pułapka zapadkowa przeznaczona do eliminacji myszy i szczurów w obiektach mieszkalnych, gospodarczych i przemysłowych. Konstrukcja oparta na sprawdzonym mechanizmie sprężynowym zapewnia natychmiastowe działanie po kontakcie gryzonia z urządzeniem.

Typ mechanizmu	Zapadkowy sprężynowy
Wymiary	10 × 5 × 5,5 cm
Model	K02505
Zastosowanie	Wielokrotne

Charakterystyka techniczna

Mechanizm zapadkowy sprężynowy

Stalowa sprężyna o odpowiedniej sile nacisku uruchamia się po minimalnym obciążeniu płyty spustowej. Czas reakcji mechanizmu wynosi ułamki sekundy, co uniemożliwia ucieczkę gryzonia. System nie wymaga baterii ani zasilania elektrycznego.

Kompaktowe wymiary robocze

Długość 10 cm i szerokość 5 cm umożliwiają umieszczenie pułapki w wąskich przestrzeniach – za meblami, w szczelinach, pod urządzeniami. Wysokość po rozłożeniu 5,5 cm pozwala na instalację w miejscach o ograniczonej przestrzeni pionowej.

Konstrukcja wielokrotnego użytku

Materiały odporne na działanie wilgoci i detergentów umożliwiają czyszczenie i ponowne wykorzystanie. Mechanizm zachowuje parametry pracy po wielokrotnym uruchomieniu. Brak elementów jednorazowych obniża koszty eksploatacji.

Obsługa bez narzędzi

Napinanie sprężyny odbywa się ręcznie poprzez podniesienie dźwigni. System mocowania przynęty nie wymaga dodatkowych elementów. Czyszczenie możliwe po prostym rozłożeniu konstrukcji.

Specyfikacja techniczna

Producent	Keltin
Model	K02505
Typ pułapki	Klasyczna zapadkowa
Mechanizm	Sprężynowy
Długość	10 cm
Szerokość	5 cm
Wysokość po rozłożeniu	5,5 cm
Zastosowanie	Myszy, szczury
Typ użytkowania	Wielokrotne

Zastosowanie

- Pomieszczenia mieszkalne – piwnice, strychy, garderoby
- Obiekty gospodarcze – stodoły, garaże, wiaty
- Magazyny i hurtownie spożywcze
- Zakłady przemysłowe wymagające kontroli gryzoni
- Obiekty handlowe – zaplecza sklepów, restauracji
- Budynki użyteczności publicznej
- Tereny zewnętrzne pod zadaszeniami

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić płynność ruchu mechanizmu zapadkowego. Pułapkę ustawia się na płaskiej, stabilnej powierzchni. Przynętę mocuje się na płycie spustowej – zalecane są produkty o intensywnym zapachu (masło orzechowe, ser, wędlina). Mechanizm napina się poprzez podniesienie dźwigni i zabezpieczenie w pozycji wyjściowej.

Lokalizacja punktów instalacji

Pułapki umieszcza się wzdłuż ścian, w narożnikach pomieszczeń oraz w miejscach występowania śladów aktywności gryzoni (odchody, ślady zębów, charakterystyczny zapach). Zalecana odległość między urządzeniami wynosi 2-3 metry w przypadku intensywnej inwazji, 5-8 metrów przy kontroli prewencyjnej. Mechanizm należy kierować prostopadle do ściany.

Czyszczenie i dezynfekcja

Po każdym użyciu pułapkę czyści się wodą z detergentem. Elementy metalowe można zdezynfekować preparatami na bazie alkoholu. Przed ponownym użyciem wszystkie części muszą być całkowicie suche. Zaleca się przechowywanie w pozycji rozłożonej, bez napiętej sprężyny.

Środki ostrożności

Podczas napinania mechanizmu należy zachować szczególną uwagę – urządzenie reaguje na minimalny nacisk. Pułapki nie instaluje się w miejscach dostępnych dla dzieci i zwierząt domowych. Przy usuwaniu schwytanych gryzoni zaleca się stosowanie rękawic ochronnych. Urządzenie przeznaczone wyłącznie do użytku zgodnego z przeznaczeniem.

Produkty uzupełniające

Do zwiększenia skuteczności deratyzacji warto rozważyć stosowanie atraktantów zapachowych dla gryzoni, rękawic ochronnych do obsługi pułapek oraz pojemników zabezpieczających na przynęty. W przypadku większych obiektów zaleca się stosowanie zestawów kilku pułapek rozmieszczonych strategicznie.