

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/raczka-uchwyt-do-taczkiwozka-fi-27mm-g71099c-geko-p-57728.html>

Rączka - uchwyt do taczki/wózka fi 27mm G71099C GEKO

Cena brutto	6,24 zł
Cena netto	5,07 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G71099C
Kod producenta	G71099C
Kod EAN	5901477197390
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Rączka - uchwyt do taczki i wózka fi 27mm GEKO G71099C

Gumowa rączka zastępcza przeznaczona do montażu na rurach uchwytów o średnicy 27 mm. Stosowana przy wymianie zużytych lub uszkodzonych uchwytów w taczkach budowlanych, ogrodniczych oraz wózkach transportowych. Wykonana z gumy technicznej (elastomeru PVC) odpornej na ścieranie, wilgoć i zmienne warunki atmosferyczne.

Średnica wewnętrzna 27 mm

Długość całkowita ok. 118 mm

Materiał Guma techniczna (PVC/elastomer)

Kolor Czarny

Charakterystyka produktu

Materiał odporny na warunki zewnętrzne

Guma techniczna na bazie elastomeru PVC zachowuje elastyczność w szerokim zakresie temperatur i nie traci właściwości pod wpływem wilgoci, błota ani środków czyszczących. Materiał jest odporny na ścieranie, co przekłada się na trwałość przy intensywnym użytkowaniu.

Antypoślizgowe żebrowania

Wypukłe żebrowania rozmieszczone wzdłuż całej długości rączki zwiększają tarcie między dłonią a uchwytem. Chwytyt pozostaje stabilny zarówno w rękawicach roboczych, jak i przy wilgotnych lub zabrudzonych dłoniach — co ma znaczenie przy pracach budowlanych i ogrodniczych.

Kołnierz zabezpieczający

Kołnierz na końcu rączki ogranicza możliwość zsunięcia się dłoni z uchwytu podczas pracy. Jest to istotne przy przenoszeniu ciężkich ładunków w taczce lub przy gwałtownych zmianach kierunku ruchu wózka.

Prosty montaż

Rączka nasuwana jest bezpośrednio na rurę o średnicy 27 mm. W razie potrzeby można ją dodatkowo zabezpieczyć klejem do gumy lub śrubą blokującą. Nie wymaga specjalistycznych narzędzi ani modyfikacji uchwytu.

Specyfikacja techniczna

Model	G71099C
Producent	GEKO
Średnica wewnętrzna	27 mm
Długość całkowita	ok. 118 mm
Materiał	Guma techniczna (PVC/elastomer)
Kolor	Czarny
Sposób montażu	Nasuwany; opcjonalnie klej lub śruba blokująca

Zastosowanie

- Taczki budowlane — wymiana zużytych rączek
- Taczki ogrodnicze i gospodarcze
- Wózki transportowe ręczne (magazynowe, paletowe)
- Wózki ogrodnicze i platformowe
- Narzędzia ręczne z uchwytem rurowym fi 27 mm
- Urządzenia warsztatowe i gospodarcze z rączką rurową

Jak sprawdzić kompatybilność

Przed zakupem należy zmierzyć zewnętrzną średnicę rury uchwytu w miejscu montażu rączki. Rączka G71099C pasuje do rur o średnicy zewnętrznej 27 mm. W przypadku uchwytów o innej średnicy (np. 22 mm, 25 mm lub 30 mm) konieczne jest dobranie rączki o odpowiednim rozmiarze wewnętrznym.