

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/raczka-zapasowa-fi-32-czerwona-na-rurke-metalowa-krzz-schmith-p-32987.html>



Rączka zapasowa fi 32 czerwona na rurkę metalową KRZZ SCHMITH

Cena brutto	15,37 zł
Cena netto	12,50 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KRZZ
Kod producenta	KRZZ
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Rączka zapasowa fi 32 czerwona na rurkę metalową KRZZ SCHMITH

Wymienna rączka do narzędzi ogrodniczych i budowlanych z rurką metalową o średnicy 32 mm. Ergonomiczny uchwyt z profilowaną rękojeścią zapewnia wygodę podczas długotrwałej pracy.

Średnica rurki 32 mm
Kolor Czerwony
Model KRZZ
Producent Schmith

Charakterystyka

Uniwersalny montaż fi 32 mm

Średnica wewnętrzna 32 mm odpowiada standardowi rurek metalowych stosowanych w profesjonalnych narzędziach ogrodniczych i budowlanych. Wymiana rączki nie wymaga specjalistycznych narzędzi.

Ergonomiczna konstrukcja

Profilowana rękojeść dopasowuje się do dłoni, zmniejszając zmęczenie podczas intensywnej pracy. Kształt uchwytu rozkłada nacisk

równomiernie, zapobiegając powstawaniu odcisków.

Kompatybilność z marką Schmith

Rączka została zaprojektowana z myślą o narzędziach Schmith, co gwarantuje precyzyjne dopasowanie i stabilne połączenie z rurką metalową.

Identyfikacja kolorystyczna

Czerwony kolor ułatwia rozpoznanie narzędzia w zestawie oraz szybkie odnalezienie w miejscu pracy. Barwiony materiał zachowuje kolor przez cały okres użytkowania.

Specyfikacja techniczna

Producent	Schmith
Model	KRZZ
Średnica wewnętrzna	32 mm
Kolor	Czerwony
Typ rurki	Metalowa
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	60 szt.
Kod EAN	5902004723372

Zastosowanie

- Wymiana zużytych rączek w narzędziach ogrodniczych
- Naprawa łopat, szpadli i motyk z rurką fi 32 mm
- Modernizacja starszych narzędzi marki Schmith
- Dostosowanie uchwytu do indywidualnych preferencji użytkownika
- Zastosowanie w grabiach i widłach metalowych
- Montaż w narzędziach budowlanych z rurową końcówką

Jak sprawdzić kompatybilność?

Przed zakupem zmierz średnicę zewnętrzną rurki metalowej w narzędziu. Rączka KRZZ pasuje do rurek o średnicy zewnętrznej 32 mm. W przypadku narzędzi bez oznaczenia średnicy, użyj suwmiarki lub porównaj z wzorcem.

Użytkowanie i konserwacja

Montaż rączki polega na nasunięciu jej na rurkę metalową do oporu. W przypadku luźnego połączenia można zastosować dodatkowe zabezpieczenie mechaniczne, np. śrubę mocującą lub wkręt samogwintujący przez otwór w rączce.

Rączka nie wymaga specjalnej konserwacji. W razie zabrudzenia wystarczy umyć ją wodą z dodatkiem detergentu. Unikaj długotrwałego narażenia na bezpośrednie działanie promieni UV oraz kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi, które mogą osłabić strukturę materiału.

Regularnie sprawdzaj stan połączenia rączki z rurką, szczególnie po intensywnym użytkowaniu. Poluzowane połączenie może prowadzić do utraty kontroli nad narzędziem podczas pracy.

...