

Dane aktualne na dzień: 15-06-2026 15:30

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/ramka-pod-rejestracje-srebrna-83290-vorel-p-16874.html>



RAMKA POD REJESTRACJĘ SREBRNA 83290 VOREL

Cena brutto	4,63 zł
Cena netto	3,76 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	83290
Kod producenta	83290
Kod EAN	5906083058530
Producent	Vorel

Opis produktu

Ramka pod rejestrację srebrna 83290 Vorel

Ramka montażowa do tablicy rejestracyjnej wykonana z tworzywa sztucznego. Produkt przeznaczony do montażu bez wiercenia, zabezpiecza tablicę przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływem warunków atmosferycznych.

Model 83290

Wymiary 529 x 132 x 11 mm

Materiał Tworzywo sztuczne

Kolor Srebrny

Charakterystyka ramki montażowej

Montaż bez wiercenia

System mocowania eliminuje konieczność wiercenia otworów w zderzaku. Rozwiązanie chroni lakier i strukturę zderzaka przed uszkodzeniami, umożliwia szybką instalację i demontaż bez pozostawiania śladów.

Odporność na warunki atmosferyczne

Tworzywo sztuczne zastosowane w konstrukcji wykazuje odporność na promieniowanie UV, wilgoć i wahania temperatur. Materiał zachowuje właściwości mechaniczne w zakresie temperatur eksploatacyjnych pojazdów.

Standardowy wymiar tablicy

Wymiar wewnętrzny 529 x 132 mm odpowiada standardowi tablic rejestracyjnych obowiązującemu w Polsce i większości krajów europejskich. Grubość 11 mm zapewnia odpowiednią sztywność konstrukcji.

Elastyczna konstrukcja

Elastyczność tworzywa ułatwia dopasowanie ramki do profilu zderzaka. Materiał absorbuje naprężenia powstające podczas montażu i eksploatacji, minimalizując ryzyko pęknięć przy niewielkich odkształceniach.

Specyfikacja techniczna

Producent	Vorel
Model	83290
Wymiary zewnętrzne	529 x 132 x 11 mm
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne
Kolor	Srebrny
Typ mocowania	Bez wiercenia
Zastosowanie	Tablice rejestracyjne standardowe

Zastosowanie ramki rejestracyjnej

- Montaż na zderzakach przednich i tylnych pojazdów osobowych
- Zabezpieczenie tablicy przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas parkowania
- Ochrona tablicy przed korozją w miejscach narażonych na kontakt z wilgocią
- Estetyczne wykończenie obszaru montażu tablicy rejestracyjnej
- Instalacja na pojazdach z lakierowanymi zderzakami, gdzie wiercenie jest niewskazane
- Użytkowanie w warunkach miejskich i pozamiejskich

Weryfikacja kompatybilności

Przed montażem należy sprawdzić, czy zderzak pojazdu posiada odpowiednie uchwyty lub powierzchnię montażową kompatybilną z systemem mocowania ramki. W przypadku zderzaków o niestandardowym kształcie może być konieczne zastosowanie dodatkowych

elementów mocujących.

Montaż i użytkowanie

Ramka montowana jest poprzez zaciśnięcie na krawędzi tablicy rejestracyjnej lub za pomocą zintegrowanych zaczepów dopasowanych do otworów montażowych w zderzaku. System mocowania wykorzystuje sprężystość tworzywa, co eliminuje potrzebę stosowania śrub i wiercenia.

Podczas montażu należy upewnić się, że tablica rejestracyjna jest czysta i sucha. Ramkę należy założyć równomiernie, dociskając wszystkie punkty mocowania. Po zamontowaniu warto okresowo sprawdzać stabilność mocowania, szczególnie po jeździe po nierównościach.

Czyszczenie ramki można przeprowadzać wodą z dodatkiem neutralnego detergentu. Należy unikać stosowania środków ściernych i rozpuszczalników organicznych, które mogą uszkodzić powierzchnię tworzywa lub wpłynąć na jego kolor.

Produkty powiązane

W ofercie dostępne są również ramki w innych kolorach oraz wkładki dystansowe umożliwiające montaż na zderzakach o nietypowej geometrii. Dla pojazdów użytkowanych w trudnych warunkach zaleca się rozważenie ramek z dodatkowymi elementami zabezpieczającymi przed kradzieżą tablicy.