

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/rebak-do-drewna-5t-1500w-kd1580-kraftdele-p-64289.html>

Rębak do drewna 5T 1500W KD1580 KRAFT&DELE

Cena brutto	853,30 zł
Cena netto	693,74 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD1580
Kod producenta	KD1580
Kod EAN	5903175330123
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Rębak do drewna hydrauliczny 5T 1500W KRAFT&DELE KD1580

KD1580 to elektryczny rębak hydrauliczny przeznaczony do przygotowania opału w warunkach domowych i gospodarskich. Układ hydrauliczny o ciśnieniu 20 MPa generuje siłę łupania 5 ton, umożliwiając pracę z twardymi gatunkami drewna liściastego i iglastego.

Moc silnika 1500 W

Siła łupania 5 T

Maks. długość drewna 52 cm

Zakres średnic 5-25 cm

Charakterystyka urządzenia

Układ hydrauliczny 20 MPa

Ciśnienie robocze na poziomie 20 MPa przekłada się bezpośrednio na siłę łupania 5 ton. Taka wartość wystarczy do rozłupywania sękatych kłód drewna dębowego, bukowego czy akacjowego — gatunków, które sprawiają trudność ręcznym siekierom lub słabszym rębakom sprężynowym.

Silnik elektryczny 1500 W

Moc 1500 W pozwala na podłączenie urządzenia do standardowego gniazdka 230 V bez konieczności stosowania wzmocnionych obwodów elektrycznych. Zakres temperatur pracy +5°C do +40°C oznacza, że rębak nadaje się do użytku przez większą część roku, również we wczesnych miesiącach zimowych.

Wymiary robocze: długość do 52 cm, średnica 5-25 cm

Maksymalna długość cięcia 52 cm odpowiada standardowym wymiarom kłód przygotowywanych pod piece i kominki. Minimalna średnica 5 cm wskazuje, że urządzenie nie jest przeznaczone do łupania bardzo cienkich gałęzi — optymalny zakres to kłody od ok. 10 cm wzwyż.

Stalowa konstrukcja z gumowymi wykończeniami

Rama wykonana ze stali zapewnia stabilność podczas pracy z ciężkimi kłódami (waga urządzenia 44 kg). Gumowe elementy na powierzchniach roboczych ograniczają drgania przenoszone na konstrukcję i zmniejszają ryzyko przemieszczania się drewna podczas łupania.

Specyfikacja techniczna

Marka	KRAFT&DELE
Model	KD1580
Moc silnika	1500 W
Siła łupania	5 T (5000 kg)
Ciśnienie hydrauliczne	20 MPa
Pojemność oleju hydraulicznego	4,2 L
Maks. długość drewna	52 cm
Zakres średnic drewna	5-25 cm
Zakres temperatur pracy	+5°C do +40°C
Waga urządzenia	44 kg

Typowe zastosowania

- Przygotowanie opału do kominków i pieców na drewno
- Łupanie drewna liściastego: dąb, buk, grab, akacja
- Łupanie drewna iglastego: sosna, świerk, jodła

-
- Przetwarzanie kłód po wycince drzew w ogrodzie
 - Sezonowe przygotowanie zapasów drewna opałowego
 - Użytek w gospodarstwach rolnych i działkach z własnym lasem

Informacja o oleju hydraulicznym

Zbiornik oleju hydraulicznego ma pojemność 4,2 L. Przed pierwszym uruchomieniem należy sprawdzić poziom oleju zgodnie z instrukcją obsługi. Do układów hydraulicznych rębaków elektrycznych stosuje się olej hydrauliczny klasy ISO VG 46 — przed uzupełnieniem warto zweryfikować zalecenia producenta zawarte w dokumentacji urządzenia.

Kompatybilność wymiarowa

Przed zakupem warto zmierzyć typowe kłody przeznaczone do łupania. KD1580 obsługuje drewno o długości do 52 cm i średnicy do 25 cm. Kłody o większych wymiarach wymagają wcześniejszego poprzecznego pocięcia piłą. Urządzenie nie jest przystosowane do pracy z drewnem zamrożonym poniżej +5°C.