

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/rebak-do-drewna-7t-2200w-kd5207-kraftdele-p-62622.html>

## Rębak do drewna 7T 2200W KD5207 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>1 023,50 zł</b>
Cena netto	<b>832,11 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD5207</b>
Kod producenta	<b>KD5207</b>
Kod EAN	<b>5903957006024</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Rębak do drewna Kraft&Dele KD5207 — łuparka elektryczna 7T 2200W

KD5207 to elektryczna łuparka do drewna z hydraulicznym systemem klinowym, przeznaczona do użytku domowego i przydomowego. Urządzenie pracuje w pozycji poziomej, co zapewnia stabilność podczas pracy i umożliwia obsługę przez osoby o różnym wzroście.

Siła łupania 7 ton

Moc silnika 2200 W

Maks. długość kłody 52 cm

Maks. średnica kłody 25 cm

### Charakterystyka urządzenia

#### Silnik 2200W z ochroną IP54

Silnik elektryczny o mocy 2200W zasilany z sieci 230V/50Hz zapewnia stałą wydajność podczas łupania twardego i suchego drewna. Stopień ochrony IP54 oznacza odporność na pył oraz zachlapanie wodą — istotne przy pracy na zewnątrz w zmiennych warunkach

atmosferycznych.

### **Siła łupania 7 ton i ciśnienie 32 MPa**

Hydrauliczny układ roboczy generuje siłę 7 ton przy ciśnieniu 32 MPa. Taka wartość pozwala na łupanie drewna o dużej gęstości i wytrzymałości, w tym gatunków twardych jak dąb, buk czy grab. Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego wynosi 4,2 litra.

### **Klinowy system cięcia**

Cięcie klinowe polega na wbijaniu klina wzdłuż włókien drewna, co jest bardziej efektywne niż cięcie poprzeczne — drewno pęka wzdłuż naturalnej struktury, co zmniejsza opory i zużycie energii. System ten sprawdza się zarówno przy drewnie suchym, jak i świeżo ściętym.

### **Poziomy tryb pracy i mobilność**

Poziome ustawienie cylindra hydraulicznego stabilizuje maszynę podczas pracy i eliminuje konieczność unoszenia kłód na dużą wysokość. Kółka transportowe umożliwiają przemieszczanie urządzenia o wadze 50 kg bez użycia dodatkowego sprzętu.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD5207
Moc silnika	2200 W
Stopień ochrony silnika	IP54
Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz
Siła łupania	7 ton
Ciśnienie hydrauliczne	32 MPa
Pojemność zbiornika oleju	4,2 L
Maks. długość cięcia	52 cm
Średnica kłody	5-25 cm
System cięcia	Klinowy
Tryb pracy	Poziomy
Kółka transportowe	Tak
Hamulec nożny	Tak
Poziom ciśnienia akustycznego	80 dB
Zakres temperatur pracy	+5°C do +40°C
Waga	50 kg

---

## Zastosowanie

---

- Przygotowanie drewna opałowego do kominków i pieców
- Łupanie kłód z drewna twardego (dąb, buk, grab, jesion)
- Łupanie drewna miękkiego (sosna, świerk, olcha)
- Obróbka drewna świeżo ściętego i sezonowanego
- Produkcja szczap do rozpalania
- Prace przy zagospodarowaniu działki i ogrodu

## Bezpieczeństwo użytkowania

Urządzenie wyposażone jest w hamulec nożny, który unieruchamia maszynę w sytuacji awaryjnej bez konieczności użycia rąk. Gumowe wykończenia elementów konstrukcyjnych ograniczają ryzyko kontaktu z ostrymi krawędziami stalowymi. Podczas pracy zalecane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej: rękawic, okularów ochronnych i obuwia z wzmocnionym noskiem.

## Warunki pracy i przechowywania

Producent określa dopuszczalny zakres temperatur otoczenia na +5°C do +40°C. Praca w niższych temperaturach może wpływać na lepkość oleju hydraulicznego i wydajność układu. Urządzenie należy przechowywać w miejscu suchym, z dala od bezpośredniego działania opadów atmosferycznych.

## Zawartość zestawu

---

- Rębak do drewna KD5207
- Oryginalne opakowanie producenta
- Dokument sprzedaży (paragon lub faktura VAT)