

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/redukcja-udarowa-34-1czarna-geko-g10097-p-18758.html>

Redukcja udarowa 3/4"-1"czarna GEKO G10097

Cena brutto	15,14 zł
Cena netto	12,31 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G10097
Kod producenta	G10097
Kod EAN	5901477120879
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Redukcja udarowa 3/4"-1" czarna GEKO G10097

Adapter umożliwiający połączenie nasadek udarowych o gnieździe 1" z kluczami i wkrętarkami udarowymi z chwytem kwadratowym 3/4". Wykonany ze stali kutej matrycowo z powłoką fosforanową.

Chwyt wejściowy 3/4"

Chwyt wyjściowy 1"

Materiał Stal kutą matrycowo

Powłoka Fosforanowa czarna

Charakterystyka techniczna

Stal kutą matrycowo

Proces kucia matrycowego zapewnia strukturę materiału o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej i odporności na obciążenia udarowe. Technologia ta eliminuje wady strukturalne typowe dla odlewów, co przekłada się na długotrwałą pracę w warunkach intensywnego użytkowania z kluczami pneumatycznymi i elektrycznymi.

Powłoka fosforanowa

Czerniona powłoka fosforanowa tworzy warstwę ochronną przed korozją oraz poprawia właściwości tribologiczne powierzchni. Dodatkowo zapobiega odbłaskom światła podczas pracy, co ułatwia precyzyjne pozycjonowanie narzędzia w trudno dostępnych miejscach.

Konstrukcja udarowa

Wzmocniona konstrukcja przystosowana do przenoszenia obciążeń dynamicznych generowanych przez narzędzia udarowe. Geometria chwytu kwadratowego zapewnia prawidłowe rozłożenie sił momentu obrotowego, minimalizując ryzyko uszkodzenia zarówno adaptera, jak i nasadek.

Zwiększenie zakresu narzędzi

Umożliwia wykorzystanie nasadek udarowych 1" z kluczami dynamometrycznymi i udarowymi posiadającymi chwyt 3/4". Rozwiązanie praktyczne w warsztatach samochodowych i przemysłowych, gdzie konieczna jest obsługa połączeń śrubowych o różnych wymiarach.

Specyfikacja techniczna

Model	G10097
Producent	GEKO
Chwyt wejściowy (napęd)	3/4" kwadrat
Chwyt wyjściowy (gniazdo)	1" kwadrat
Materiał	Stal kutą matrycowo
Powłoka ochronna	Fosforanowa czarna
Typ zastosowania	Narzędzia udarowe
Kolor	Czarny

Zastosowanie

- Warsztaty samochodowe — obsługa połączeń śrubowych podwozi, układów hamulcowych, elementów zawieszenia
- Serwisy pojazdów ciężarowych — montaż i demontaż kół, prac przy układach napędowych
- Przemysł maszynowy — konserwacja i naprawa maszyn produkcyjnych
- Budownictwo stalowe — montaż konstrukcji stalowych wymagających dużych momentów dokręcania
- Energetyka — prace przy agregatach i turbinach
- Branża kolejowa — obsługa techniczna taboru kolejowego

Kompatybilność z narzędziami

Adapter współpracuje z kluczami udarowymi pneumatycznymi, elektrycznymi i akumulatorowymi wyposażonymi w chwyt kwadratowy 3/4". Przed użyciem należy sprawdzić maksymalny moment obrotowy narzędzia i dopasować go do parametrów nasadek 1", aby uniknąć uszkodzenia połączenia.

Użytkowanie i konserwacja

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan chwytu kwadratowego pod kątem śladów zużycia mechanicznego lub pęknięć. Adapter powinien pewnie osadzać się w gnieździe narzędzia bez luzów. Po zakończeniu pracy warto oczyścić powierzchnię z zabrudzeń i zabezpieczyć cienką warstwą oleju, co przedłuży żywotność powłoki fosforanowej.

W przypadku intensywnego użytkowania z narzędziami pneumatycznymi zaleca się okresową kontrolę geometrii chwytu. Ewentualne zaokrąglenie krawędzi kwadratowych może prowadzić do poślizgu i uszkodzenia nasadek. Nie należy stosować adaptera jako przedłużki dźwigni ani jako młotka.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć nasadki udarowe 1" o wymiarach dopasowanych do obsługiwanych śrub oraz klucze dynamometryczne z chwytem 3/4" umożliwiające precyzyjne dokręcanie z kontrolą momentu obrotowego.