

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/reduktor-spawalnicy-co2-ar-300-bar-kd1824-kd1824-kraftdele-p-63160.html>



## Reduktor spawalnicy CO2 / AR 300 bar KD1824 / KD1824 / KRAFT&DELE

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>61,00 zł</b>                                |
| Cena netto       | <b>49,59 zł</b>                                |
| Dostępność       | <b>Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin</b> |
| Numer katalogowy | <b>KD1824</b>                                  |
| Kod producenta   | <b>KD1824</b>                                  |
| Kod EAN          | <b>5903957011592</b>                           |
| Producent        | <b>KRAFT&amp;DELE</b>                          |

### Opis produktu

#### Reduktor spawalnicy CO2 / AR 300 bar KD1824 KRAFT&DELE (model KD1824)

Reduktor spawalnicy KD1824 to praktyczne rozwiązanie do pracy z mieszanką gazów Argon i CO2 w spawaniu MIG/MAG. Obniża ciśnienie gazu i pomaga utrzymać stabilne parametry, co przekłada się na spokojniejszą pracę migomatu i powtarzalne ustawienia.

- Do mieszanki Argon / CO2, przeznaczony do migomatów
- Dwa manometry do bieżącej kontroli parametrów
- Mosiężny korpus i zintegrowane osłony manometrów

### Dlaczego ten produkt to dobry wybór?

- **Praca z Argon/CO2:** łatwiejsze dopasowanie reduktora do najczęściej stosowanych gazów osłonowych przy spawaniu MIG/MAG.
- **Obniżanie ciśnienia i stabilizacja parametrów:** bardziej przewidywalny przepływ gazu podczas spawania, co ułatwia utrzymanie jakości spoiny.
- **Dwa manometry:** szybki podgląd parametrów bez zgadywania i bez konieczności przerywania pracy.
- **Śruba nastawcza:** wygodna regulacja ustawień pod wybraną metodę spawania i warunki w warsztacie.

---

## Najważniejsze dane techniczne

- Model: KD1824
- Ciśnienie wlotowe: 300 bar
- Przepustowość: 24 l/min
- Gwint na wlocie: W21.8x1/4
- Waga: 0,7 kg

## Gdzie i do czego sprawdzi się najlepiej?

Reduktor spawalniczy CO2 / AR KD1824 został przygotowany do typowych zastosowań warsztatowych i serwisowych z migomatami. To dobry wybór, gdy liczy się czytelna kontrola parametrów i stabilna praca na mieszance Argon/CO2.

- Spawanie MIG/MAG z użyciem migomatu
- Praca na mieszance gazów Argon oraz CO2
- Warsztat, serwis i prace montażowe wymagające kontroli parametrów gazu

## Najważniejsze zalety w codziennej pracy

|                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stać kontrola parametrów</b>                                                                                    |
| Dwa manometry pozwalają na bieżąco monitorować pracę reduktora spawalniczego, co ułatwia szybkie korekty ustawień. |
| <b>Solidna konstrukcja</b>                                                                                         |
| Mosiężny korpus oraz zintegrowane osłony manometrów wspierają trwałość w realnych warunkach warsztatowych.         |
| <b>Wygodna regulacja</b>                                                                                           |
| Śruba nastawcza umożliwia sprawne dopasowanie parametrów do aktualnej metody spawania i potrzeb stanowiska.        |

## Podsumowanie

---

**Reduktor spawalniczy CO2 / AR 300 bar KD1824 / KD1824 / KRAFT&DELE** to reduktor spawalniczy do migomatów, który obniża ciśnienie gazu i pomaga utrzymać stabilne parametry pracy. Jeśli szukasz reduktora spawalniczego KD1824 do Argon/CO2 z czytelną kontrolą na dwóch manometrach, ten model będzie rozsądnym wyborem do codziennych zadań.