

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/regal-magazynowy-czarny-180x40x120cm-280kg-wzmocniony-g10868-geko-p-64032.html>



## Regał magazynowy czarny 180x40x120cm 280kg wzmocniony G10868 GEKO

Cena brutto	<b>233,07 zł</b>
Cena netto	<b>189,49 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>G10868</b>
Kod producenta	<b>G10868</b>
Kod EAN	<b>5903418300463</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Regał magazynowy wzmocniony GEKO G10868 — 180×40×120 cm, 280 kg/półkę

Stalowy regał magazynowy przeznaczony do przechowywania ciężkich ładunków w garażach, warsztatach, magazynach i piwnicach. Konstrukcja ze stali 0,9 mm z półkami MDF wzmocnionymi stalowymi poprzeczkami zapewnia nośność 280 kg na każdą z 5 półek. Regał montowany jest systemem wciskowym — bez użycia śrub.

Wymiary (pionowo) 180 × 40 × 120 cm

Nośność półki 280 kg

Liczba półek 5

Materiał konstrukcji Stal 0,9 mm

### Charakterystyka konstrukcji

#### Stalowa rama 0,9 mm

Grubość blachy stalowej 0,9 mm przekłada się na sztywność całej konstrukcji i odporność na odkształcenia pod obciążeniem. Rama nie ugina się przy równomiernym rozłożeniu ciężaru na wszystkich półkach jednocześnie.

### **Półki MDF z poprzeczkami stalowymi**

Każda półka wykonana jest z płyty MDF o grubości 6 mm i dodatkowo wzmocniona dwiema stalowymi poprzeczkami biegnącymi wzdłuż jej długości. Poprzeczki zapobiegają ugięciu półki przy punktowym obciążeniu ciężkimi przedmiotami.

### **Malowanie proszkowe — czarny mat**

Powłoka proszkowa nakładana elektrostatycznie i utwardzana termicznie zapewnia odporność na zarysowania i korozję. Jednolita czarna barwa sprawia, że regał zachowuje estetyczny wygląd nawet po długim użytkowaniu w wilgotnych pomieszczeniach.

### **Montaż wciskowy i nakładki ochronne**

System łączenia elementów bez śrub skraca czas montażu i umożliwia wielokrotny demontaż bez uszkodzenia konstrukcji. W zestawie znajduje się 8 nakładek z tworzywa na nogi, które stabilizują regał na nierównych powierzchniach i chronią podłogę przed zarysowaniami.

## **Dwie konfiguracje ustawienia**

Regał G10868 można zmontować na dwa sposoby, co pozwala dostosować go do dostępnej przestrzeni i charakteru przechowywanego asortymentu:

### **Konfiguracja pionowa (standardowa)**

Wymiary: 180 × 40 × 120 cm (wysokość × głębokość × szerokość). Pięć półek rozmieszczonych na wysokości 180 cm — typowe ustawienie do przechowywania kartonów, narzędzi i pojemników.

### **Konfiguracja pozioma**

Wymiary: 90 × 40 × 240 cm (wysokość × głębokość × szerokość). Regał ustawiony na boku tworzy niski, długi blat roboczy lub ciągną półkę wzdłuż ściany. Możliwe jest również rozdzielenie zestawu na dwa niezależne moduły.

---

## Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G10868
Wysokość (konfiguracja pionowa)	180 cm
Szerokość (konfiguracja pionowa)	120 cm
Głębokość	40 cm
Wysokość (konfiguracja pozioma)	90 cm
Szerokość (konfiguracja pozioma)	240 cm
Liczba półek	5
Nośność jednej półki	280 kg
Materiał konstrukcji	Stal, grubość 0,9 mm
Materiał półek	MDF, grubość 6 mm
Wzmocnienia półek	2 stalowe poprzeczki na każdej półce
Wykończenie powierzchni	Malowanie proszkowe
Kolor	Czarny
Sposób montażu	System wciskowy (bez śrub)
Akcesoria w zestawie	8 nakładek ochronnych na nogi (tworzywo)

## Typowe zastosowania

- Garaż — przechowywanie narzędzi, olejów, opon i części samochodowych
- Warsztat — organizacja sprzętu, skrzynek narzędziowych i materiałów
- Magazyn — składowanie kartonów, pojemników i towaru paletowanego
- Piwnica — archiwizacja dokumentów, przechowywanie przetworów i sprzętu sezonowego
- Pomieszczenie gospodarcze — porządkowanie środków czystości i sprzętu AGD
- Sklep lub hurtownia — ekspozycja i magazynowanie asortymentu o dużej masie