

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/regal-magazynowy-czarny-180x40x90cm-265kg-wzmocniony-g10869-geko-p-64031.html>



Regał magazynowy czarny 180x40x90cm 265kg wzmocniony G10869 GEKO

Cena brutto	118,95 zł
Cena netto	96,71 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G10869
Kod producenta	G10869
Kod EAN	5903418300456
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Regał magazynowy wzmocniony GEKO G10869 — 180×90×40 cm, 265 kg/półkę, czarny

Stalowy regał magazynowy z serii GEKO przeznaczony do przechowywania ciężkich ładunków w garażach, warsztatach i magazynach. Konstrukcja ze stali 0,9 mm z półkami MDF wzmocnionymi stalową poprzeczką, montowana bez użycia narzędzi w systemie wciskowym. Dostępne dwie konfiguracje ustawienia — pionowa i pozioma.

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 180 × 90 × 40 cm

Nośność jednej półki 265 kg

Liczba półek 5

Materiał konstrukcji Stal 0,9 mm

Charakterystyka produktu

Stal konstrukcyjna 0,9 mm

Grubość blachy 0,9 mm zapewnia odpowiednią sztywność ramy i odporność na odkształcenia przy długotrwałym obciążeniu. Cała konstrukcja pokryta jest lakierem proszkowym w kolorze czarnym, który chroni metal przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi powierzchni.

Półki MDF 5 mm ze stalową poprzeczką

Każda z pięciu półek wykonana jest z płyty MDF o grubości 5 mm i wyposażona w stalową poprzeczkę wzmacniającą. Poprzeczka ogranicza ugięcie półki pod obciążeniem rozłożonym na całej powierzchni, co ma znaczenie przy przechowywaniu ciężkich, nieregularnych przedmiotów.

Dwie konfiguracje montażu

Regał można ustawić pionowo (180×90×40 cm) jako standardowy regał magazynowy lub poziomo (90×180×40 cm) jako niski, szeroki moduł. Konfiguracja pozioma sprawdza się w pomieszczeniach z niskim sufitem lub gdy potrzebna jest długa powierzchnia robocza. Możliwy jest też podział na dwa niezależne moduły.

Montaż wciskowy i nakładki ochronne

System łączenia elementów nie wymaga użycia narzędzi ani śrub — elementy łączone są przez wciskanie. W zestawie znajduje się 8 nakładek z tworzywa sztucznego na nogi regału, które stabilizują konstrukcję na nierównych podłożach i zapobiegają zarysowaniu posadzki.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G10869
Wysokość	180 cm (konfiguracja pionowa) / 90 cm (konfiguracja pozioma)
Szerokość	90 cm (konfiguracja pionowa) / 180 cm (konfiguracja pozioma)
Głębokość	40 cm
Liczba półek	5
Nośność jednej półki	265 kg
Materiał konstrukcji	Stal, grubość 0,9 mm
Materiał półek	Płyta MDF, grubość 5 mm
Wzmocnienie półek	1 stalowa poprzeczka na każdej półce
Wykończenie powierzchni	Lakier proszkowy, kolor czarny

Montaż	System wciskowy, bez narzędzi
Wyposażenie dodatkowe	8 nakładek ochronnych na nogi

Zastosowanie

- Garaż — przechowywanie narzędzi, opon, płynów eksploatacyjnych i akcesoriów samochodowych
- Warsztat — organizacja ciężkich części, urządzeń i materiałów roboczych
- Magazyn — składowanie kartonów, palet i towarów o dużej masie jednostkowej
- Piwnica — przechowywanie słoików, sprzętu sezonowego i zapasów
- Pomieszczenie gospodarcze — porządkowanie sprzętu ogrodowego i domowego
- Sklep lub hurtownia — ekspozycja lub zaplecze magazynowe przy regularnej rotacji towaru

Konfiguracja pozioma — kiedy warto ją zastosować

Obrócenie regału do pozycji poziomej (90×180×40 cm) pozwala uzyskać szeroki, niski moduł przydatny w pomieszczeniach o obniżonym suficie lub tam, gdzie konieczny jest swobodny dostęp do całej powierzchni półek bez sięgania w górę. Dwa regały G10869 można zestawić poziomo, tworząc spójną zabudowę ścienną o długości 360 cm.