

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/regulowany-laczni-szczytowy-do-tyczek-8-mm-4-szt-g72140-geko-p-68034.html>



Regulowany łącznik szczytowy do tyczek 8 mm, 4 szt. — G72140 GEKO

Cena brutto	8,06 zł
Cena netto	6,55 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G72140
Kod producenta	G72140
Kod EAN	5903418306649
Producent	GEKO

Opis produktu

Regulowany łącznik szczytowy do tyczek 8 mm — G72140 GEKO

Łącznik szczytowy G72140 firmy GEKO służy do łączenia tyczek ogrodowych o średnicy 8 mm w górnej części konstrukcji wsporczej. Regulowany kąt połączenia umożliwia budowę różnych form stelażowych — od prostych łuków po trójnogi i tunele — bez konieczności dopasowywania tyczek do sztywno określonego kąta. Opakowanie zawiera 4 sztuki.

Typ Łącznik szczytowy regulowany
Średnica tyczki 8 mm
Materiał Tworzywo sztuczne
Zawartość opakowania 4 szt.

Charakterystyka produktu

Regulowany kąt połączenia

Łącznik nie wymusza jednego, stałego kąta między tyczkami. Dzięki temu można swobodnie kształtować geometrię konstrukcji — zarówno strome trójnogi, jak i płaskie łuki — dostosowując stelaż do gatunku rośliny i dostępnej przestrzeni.

Przeznaczenie do tyczek 8 mm

Łącznik jest skalibrowany pod standardową średnicę 8 mm, typową dla bambusowych i plastikowych tyczek ogrodowych. Przed zakupem warto zmierzyć średnicę posiadanych tyczek, aby zapewnić pewne osadzenie i brak luzu w połączeniu.

Tworzywo odporne na warunki ogrodowe

Materiał konstrukcji wytrzymuje zmienne warunki atmosferyczne — wilgoć, nasłonecznienie i temperatury charakterystyczne dla sezonu wegetacyjnego. Czarny kolor tworzywa zmniejsza widoczność promieniowania UV, co przekłada się na trwalsze zachowanie właściwości mechanicznych.

Szybki montaż bez narzędzi

Łącznik zakłada się na tyczkę ręcznie. Pozwala to na sprawne stawianie i demontaż konstrukcji w trakcie sezonu, a także na przechowywanie elementów poza sezonem bez ryzyka uszkodzenia.

Specyfikacja techniczna

Model	G72140
Producent	GEKO
Typ łącznika	Szczytowy, regulowany
Kompatybilna średnica tyczki	8 mm
Rodzaj regulacji	Regulowany kąt połączenia
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	Czarny
Liczba sztuk w opakowaniu	4 szt.

Zastosowanie

- Budowa trójnogów do podpierania pomidorów i papryki
- Łączenie tyczek w tunele do uprawy ogórków i roślin pnących
- Tworzenie stelażowych konstrukcji ramowych w grządkach warzywnych
- Spinanie tyczek w szczytowych punktach łuków nad grządkami
- Budowa podpór dla roślin o wysokim wzroście wymagających stabilizacji bocznej
- Sezonowe konstrukcje wsporcze w uprawach szklarniowych i tunelowych

Kompatybilność — jak sprawdzić przed zakupem

Łącznik G72140 pasuje wyłącznie do tyczek o średnicy zewnętrznej 8 mm. Tyczki bambusowe dostępne w handlu mogą mieć zmienną średnicę wzdłuż długości — należy mierzyć w miejscu, w którym będzie zakładany łącznik. Tyczki z tworzyw sztucznych mają zazwyczaj bardziej jednolitą średnicę. W przypadku tyczek o innej średnicy (np. 11 mm lub 16 mm) należy dobrać odpowiedni wariant łącznika.