

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/rekawice-gospodarcze-lateksowe-z-wytloczeniami-rozm-11-2xl-74074-flo-p-50219.html>



rękawice gospodarcze lateksowe z wytłoczeniami rozm. 11 (2XL) 74074 FLO

Cena brutto	2,51 zł
Cena netto	2,04 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	74074
Kod producenta	74074
Kod EAN	5906083113192
Producent	Flo

Opis produktu

Rękawice gospodarcze lateksowe z wytłoczeniami rozm. 11 (2XL) FLO 74074

Długie rękawice lateksowe chlorowane z bawełnianym wykładem wewnętrznym. Przeznaczone do prac domowych, ogrodowych i przemysłowych wymagających ochrony przed wilgocią, chemikaliami i zabrudzeniami.

Materiał Lateks naturalny

Rozmiar 11 (2XL)

Długość 300 mm

Grubość lateksu 15 mil (0,38 mm)

Charakterystyka rękawic lateksowych FLO

Lateks chlorowany 15 mil

Grubość 15 mil (0,38 mm) zapewnia mechaniczną wytrzymałość na przetarcia i przebicia. Proces chlorowania wygładza powierzchnię lateksu, ułatwia zakładanie i zwiększa odporność chemiczną. Kauczuk naturalny zachowuje elastyczność i dopasowanie do dłoni.

Bawełniane flokowanie wewnętrzne

Warstwa bawełnianego floku po wewnętrznej stronie pochłania wilgoć i zapobiega poceniu się dłoni podczas długotrwałego użytkowania. Ułatwia zakładanie i zdejmowanie rękawic, zwiększa komfort pracy w temperaturach pokojowych.

Wytłoczenia antypoślizgowe

Teksturowane wytłoczenia na dłoniach i palcach zwiększają współczynnik tarcia, zapewniając pewny chwyt mokrych, tłustych lub śliskich przedmiotów. Struktura zapobiega wyślizgiwaniu się narzędzi i naczyń z rąk.

Długość 300 mm

Wydłużona mankiet chroni nie tylko dłonie, ale również nadgarstki i dolną część przedramienia. Zapobiega przedostawaniu się płynów do wnętrza rękawicy podczas zanurzania rąk w wodzie lub roztworach chemicznych.

Specyfikacja techniczna

Symbol produktu	74074
Marka	FLO
Rozmiar	11 (2XL)
Materiał zewnętrzny	Lateks (kaczuk naturalny) chlorowany
Wykładzina wewnętrzna	Bawełniany flok
Grubość lateksu	15 mil (0,38 mm)
Długość całkowita	300 mm
Tekstura chwytna	Wytłoczenia na dłoni i palcach
Kategoria ochrony	I
Liczba sztuk w opakowaniu	1 para

Kategoria ochrony I - co to oznacza

Rękawice kategorii I przeznaczone są do minimalnych zagrożeń mechanicznych i chemicznych. Odpowiednie do prac domowych, sprzątnia, mycia naczyń, prac ogrodowych bez kontaktu z substancjami żrącymi. Nie wymagają certyfikacji przez jednostkę notyfikowaną.

Zastosowanie rękawic gospodarczych lateksowych

- Prace porządkowe i sprzątanie pomieszczeń z użyciem detergentów
- Mycie naczyń, czyszczenie kuchni i łazienek
- Prace ogrodowe: sadzenie, pielienie, kontakt z nawozami
- Konserwacja i czyszczenie narzędzi
- Prace malarskie: przygotowanie powierzchni, mycie pędzli
- Obsługa maszyn i urządzeń wymagających ochrony przed smarami
- Prace magazynowe i przemysłowe przy lekkich zabrudzeniach
- Mycie pojazdów, czyszczenie elementów mechanicznych

Dobór rozmiaru rękawic lateksowych

Rozmiar 11 (2XL) odpowiada obwodowi dłoni mierzonemu w najszerszym miejscu (bez kciuka) w zakresie 27-28 cm. Rękawice lateksowe powinny przylegać do dłoni, ale nie uciskać – zbyt ciasne ograniczają cyrkulację i powodują szybkie zmęczenie rąk. Zbyt luźne zmniejszają precyzję chwytania i zwiększają ryzyko zaczepienia o elementy otoczenia.

Aby sprawdzić rozmiar, należy zmierzyć taśmą mierniczą obwód dłoni dominującej w najszerszym miejscu (przez kłykcie), bez ściskania. Wynik w centymetrach odpowiada rozmiarowi numerycznemu rękawic.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić rękawice pod kątem uszkodzeń mechanicznych – pęknięć, dziur, przetarć. Lateks naturalny może powodować reakcje alergiczne u osób uczulonych na białka lateksowe – w takim przypadku należy zastosować rękawice nitrylowe lub winylowe.

Po zakończeniu pracy rękawice należy przepłukać w czystej wodzie (nie zdejmując z rąk), a następnie wysuszyć w przewiewnym miejscu z dala od źródeł ciepła i promieni słonecznych. Bezpośrednie działanie UV i wysokich temperatur przyspiesza degradację lateksu.

Nie należy stosować rękawic do kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi, kwasami i zasadami o stężeniu powyżej 10%, olejami mineralnymi oraz substancjami o temperaturze przekraczającej 40°C. Lateks naturalny nie zapewnia ochrony przed tego typu chemikaliami.

Okres użytkowania

Rękawice lateksowe gospodarcze należy wymienić po zauważeniu oznak zużycia: utraty elastyczności, przebarwień, nadmiernego rozciągnięcia mankietu, uszkodzeń mechanicznych. Przy intensywnym użytkowaniu (codziennie powyżej 2 godzin) zaleca się wymianę co 2-3 miesiące.