

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/rekawice-n-11-komplet-12-par-schmith-srrr-11-p-58962.html>



Rękawice N 11 (KOMPLET = 12 PAR) Schmith SRRR-11

Cena brutto	18,41 zł
Cena netto	14,97 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SRRR-11
Kod producenta	SRRR-11
Kod EAN	5902004739779
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Rękawice N 11 Schmith SRRR-11 – komplet 12 par


Rękawice ochronne z dzianiny bawełnianej z powłoką lateksową, przeznaczone do prac o minimalnym ryzyku mechanicznym. Bezszwowa konstrukcja zapewnia komfort noszenia przy podstawowych pracach wymagających ochrony przed zabrudzeniem i lekkimi uszkodzeniami mechanicznymi.

Rozmiar 11
Norma EN 388:2016+A1:2018
Ścieranie Poziom 2/4
Ilość w komplecie 12 par

Charakterystyka techniczna

Bezszwowa konstrukcja z ściągaczem

Dzianina bawełniana bez szwów eliminuje punkty tarcia powodujące dyskomfort podczas długotrwałego użytkowania. Elastyczny ściągacz stabilizuje rękawicę na nadgarstku i zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do wnętrza.



Odporność na wilgoć

Materiał nie kurczy się w kontakcie z wodą i wilgocią, zachowując pierwotne wymiary. Pozwala to na wielokrotne użycie w warunkach wilgotnych bez utraty dopasowania.

Parametry ochronne według EN 388

Ścieranie poziom 2 – podstawowa ochrona przy powtarzalnym tarcu. Przecięcie poziom 1 – minimalna ochrona przed ostrymi krawędziami. Rozdarcie poziom 3 – dobra odporność na rozerwanie. Przekłucie poziom 1 – podstawowa bariera przed ostrymi końcówkami.

Certyfikacja BHP

Rękawice spełniają wymagania norm EN 21420:2020+A1:2009 (ogólne wymagania dla rękawic ochronnych) oraz EN 388:2016+A1:2018 (ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi), co potwierdza ich przydatność do zastosowań przemysłowych o niskim ryzyku.

Specyfikacja techniczna

Model	SRRR-11
Rozmiar	11
Typ rękawic	Ochronne – minimalne ryzyko mechaniczne
Konstrukcja	Bezszywowa z elastycznym ściągaczem
Kolor przędzy	Czerwony
Kolor powłoki gumowej	Czarny
Normy	EN 21420:2020+A1:2009, EN 388:2016+A1:2018
Ścieranie (skala 1-4)	2
Przecięcie (skala 1-5)	1
Rozdarcie (skala 1-4)	3
Przekłucie (skala 1-4)	1
Ilość w komplecie	12 par
Ilość w opakowaniu zbiorczym	20 kompletów (240 par)
Kod EAN	5902004739779

Zastosowanie

Rękawice przeznaczone są wyłącznie do prac o minimalnym ryzyku mechanicznym. Zakres zastosowań obejmuje:

- Prace porządkowe i sprzątanie w obiektach przemysłowych
- Sortowanie i pakowanie towarów o gładkich powierzchniach

-
- Montaż lekkich elementów bez ostrych krawędzi
 - Prace magazynowe przy przemieszczaniu kartonów
 - Obsługa maszyn w suchych warunkach
 - Prace ogrodnicze niewymagające kontaktu z kolczastymi roślinami
 - Podstawowe prace konserwacyjne
 - Załadunek i rozładunek towarów o niskiej masie

Ograniczenia użytkowania

Rękawice nie zapewniają ochrony przed poważnymi zagrożeniami mechanicznymi. Nie stosować przy pracach z ostrymi narzędziami tnącymi, ciężkimi przedmiotami o ostrych krawędziach, materiałami gorącymi ani substancjami chemicznymi. Parametry ochronne (szczególnie przecięcie i przekłucie na poziomie 1) wskazują na podstawowy poziom zabezpieczenia.

Użytkowanie i konserwacja

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan rękawic – uszkodzona powłoka lub dziury dyskwalifikują produkt. Materiał zachowuje wymiary po kontakcie z wilgocią, co pozwala na krótkotrwałe użycie w lekko wilgotnych warunkach.

Bezszwowa konstrukcja minimalizuje ryzyko podrażnień skóry, ale przy intensywnym użyciu zaleca się stosowanie podkładowych rękawic bawełnianych. Rozmiar 11 odpowiada dużym dłoniom – przed zakupem warto zweryfikować zgodność z tabelą rozmiarów producenta.

Komplet zawiera 12 par, co wystarcza na rotacyjne użytkowanie w małych zespołach roboczych lub jako zapas dla pojedynczego użytkownika na okres kilku tygodni przy codziennym użytkowaniu.

...