

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/rekawice-nitrylowe-solid-grip-50szt-r-xxl-czarne-10-p-49747.html>

Rękawice nitrylowe SOLID GRIP 50szt. r. XXL czarne (10)

Cena brutto	19,88 zł
Cena netto	16,16 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G75200-XXL
Kod producenta	G75200-XXL
Kod EAN	5901477192357
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Rękawice nitrylowe SOLID GRIP 50szt. r. XXL czarne

Bezpułdrowe rękawice nitrylowe o zwiększonej wytrzymałości z diamentową teksturą 3D. Przeznaczone do prac wymagających pewnego chwytu i ochrony przed substancjami chemicznymi, olejem i detergentami.

Rozmiar **XXL**

Materiał **Nitryl**

Ilość **50 szt.**

Tekstura **Diamentowa 3D**

Charakterystyka techniczna

Materiał nitrylowy

Nitryl to syntetyczny kauczuk odporny na przebicia, rozdarcia i kontakt z olejami, smary oraz większością rozpuszczalników. W przeciwieństwie do lateksu nie powoduje alergii kontaktowych, co czyni go bezpieczniejszym wyborem w środowiskach pracy.

Diamentowa tekstura 3D

Trójwymiarowe wytłoczenie w kształcie diamentów zwiększa powierzchnię kontaktu i zapewnia pewny chwyt zarówno przedmiotów suchych, jak i mokrych lub zatłuszczonych. Tekstura poprawia także czucie narzędzi podczas prac precyzyjnych.

Chlorowanie i polimeryzacja wnętrza

Proces chemicznego modyfikowania wewnętrznej warstwy redukuje tarcie, co ułatwia zakładanie rękawic nawet na wilgotne lub spocone dłonie. Dodatkowo zmniejsza ryzyko sklejanie się rękawic w opakowaniu.

Zwiększona grubość w części chwytnej

Wzmocnienie w obszarze palców i dłoni podnosi odporność na mechaniczne uszkodzenia podczas pracy z narzędziami, ostrymi krawędziami czy szorstkim materiałem. Jednocześnie zachowuje elastyczność niezbędną do manualnych czynności.

Specyfikacja techniczna

Model	G75200-XXL
Rozmiar	XXL
Kolor	Czarny
Materiał	Nitryl
Typ	Bezpudrowe
Ilość w opakowaniu	50 sztuk
Tekstura zewnętrzna	Diamentowa 3D
Obróbka wewnętrzna	Chlorowana i polimeryzowana
Grubość	Zwiększona w części chwytnej

Zastosowanie

- Prace mechaniczne i serwisowe w motoryzacji – naprawa pojazdów, wymiana oleju, kontakt ze smarami
- Warsztaty i majsterkowanie – prace z narzędziami, obróbka materiałów, montaż
- Prace porządkowe i sprzątanie – kontakt z detergentami, środkami dezynfekcyjnymi
- Branża kosmetyczna i fryzjerska – farbowanie włosów, zabiegi pielęgnacyjne
- Prace laboratoryjne – diagnostyka, badania, kontakt z odczynnikami
- Gastronomia – przygotowanie żywności, obsługa kuchni (sprawdź zgodność z normami spożywczymi)
- Rolnictwo i ogrodnictwo – prace w glebie, kontakt z nawozami i środkami ochrony roślin
- Malowanie i remonty – ochrona przed farbami, lakierami, rozpuszczalnikami

Jak dobrać rozmiar rękawic

Rozmiar XXL odpowiada obwodowi dłoni 280-305 mm mierzonemu w najszerszym miejscu (bez kciuka). Zbyt ciasne rękawice

ograniczają ruchomość i szybko się rozrywają, zbyt luźne zmniejszają precyzję i mogą zsuwać się podczas pracy.

Użytkowanie i konserwacja

Rękawice nitylowe są przeznaczone do jednorazowego użytku. Po zakończeniu pracy należy je zdjąć, odwracając na lewą stronę, aby uniknąć kontaktu skóry z zanieczyszczoną powierzchnią. Nie należy ich prać ani ponownie używać.

Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego. Nityl jest odporny na większość substancji chemicznych, ale nie chroni przed wszystkimi – przed użyciem w kontakcie z silnymi kwasami, zasadami lub rozpuszczalnikami aromatycznymi warto sprawdzić kartę charakterystyki substancji.

Produkty powiązane

W ofercie dostępne są także inne rozmiary rękawic SOLID GRIP (S, M, L, XL) oraz warianty w kolorze niebieskim. Do prac wymagających jeszcze wyższej odporności chemicznej warto rozważyć rękawice z grubszego nitylu lub z dodatkową warstwą ochronną.