

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/rekawice-ochronne-geko-r10-zolte-g73553-p-19807.html>

Rękawice ochronne GEKO r.10 żółte G73553

Cena brutto	25,58 zł
Cena netto	20,80 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G73553
Kod producenta	G73553
Kod EAN	5901477122422
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Rękawice ochronne GEKO G73553 - rozmiar 10

Rękawice robocze z dzianiny bawełnianej z powłoką nitylową, przeznaczone do prac wymagających ochrony dłoni oraz dobrego chwytu. Biało-żółta kolorystyka ułatwia identyfikację w miejscu pracy.

Rozmiar 10
Powłoka Nitryl
Materiał podstawy Dzianina bawełniana
Zakończenie Ściągacz

Charakterystyka

Powłoka nitylowa

Nitryl zapewnia odporność na ścieranie oraz ochronę przed olejami i smarami. Materiał ten zwiększa trwałość rękawic w kontakcie z chropowatymi powierzchniami i substancjami chemicznymi o niskiej agresywności. Powłoka naniesiona na dłoń i palce poprawia chwyt przedmiotów.

Dzianina bawełniana

Podstawa z dzianiny bawełnianej zapewnia przepuszczalność powietrza oraz komfort podczas dłuższego użytkowania. Materiał ten jest miękki w dotyku i nie powoduje podrażnień skóry, co ma znaczenie przy wielogodzinnych pracach.

Ściągacz

Zakończenie rękawicy ściągaczem zapobiega zsuwaniu się podczas pracy oraz ogranicza przedostawanie się zanieczyszczeń do wnętrza. Elastyczny mankiet ułatwia zakładanie i zdejmowanie rękawic.

Rozmiar 10

Rozmiar 10 odpowiada obwodowi dłoni 254-279 mm mierzonemu wokół czterech palców (bez kciuka) w najszerszym miejscu. Przed zakupem warto zmierzyć obwód dłoni taśmą mierniczą, aby zapewnić odpowiednie dopasowanie.

Specyfikacja techniczna

Model	G73553
Rozmiar	10
Materiał podstawy	Dzianina bawełniana
Powłoka	Nitryl
Kolor	Biało-żółty
Zakończenie	Ściągacz
Zastosowanie	Prace mechaniczne, ogrodowe, budowlane, gospodarstwa domowe

Zastosowanie

- Prace montażowe i demontażowe wymagające precyzyjnego chwytu
- Obsługa narzędzi ręcznych i elektronarzędzi
- Prace ogrodowe - sadzenie, pielenie, przycinanie
- Prace budowlane - przenoszenie materiałów, układanie elementów
- Magazynowanie i transport - sortowanie, pakowanie
- Konserwacja i naprawy w warsztacie
- Prace porządkowe w gospodarstwie domowym
- Manipulowanie przedmiotami z niewielkim zabrudzeniem olejami

Użytkowanie i konserwacja

Sprawdzanie przed użyciem

Przed każdym użyciem należy sprawdzić rękawice pod kątem uszkodzeń mechanicznych – przetarć, dziur lub rozdarć powłoki nitylowej. Uszkodzone rękawice nie zapewniają odpowiedniej ochrony i powinny zostać wymienione.

Przechowywanie

Rękawice należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia i źródeł ciepła. Wilgoć może wpływać na komfort użytkowania dzianiny bawełnianej, a promieniowanie UV przyspiesza starzenie się nitylu.

Ograniczenia stosowania

Rękawice nie są przeznaczone do pracy z substancjami silnie żrącymi, gorącymi przedmiotami ani do zadań wymagających ochrony przed przecięciem ostrymi narzędziami. Nie nadają się do kontaktu z żywnością, chyba że posiadają odpowiedni certyfikat.

Produkty powiązane

Przy wyborze rękawic warto rozważyć inne rozmiary z tej samej serii lub rękawice z różnymi typami powłok – lateksowe dla lepszej elastyczności lub poliuretanowe dla zwiększonej precyzji chwytu.