

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/rekawice-ochronne-rozm-10-yt-74642-yato-p-16840.html>

RĘKAWICE OCHRONNE ROZM. 10 YT-74642 YATO

Cena brutto	8,06 zł
Cena netto	6,55 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-74642
Kod producenta	YT-74642
Kod EAN	2010000058848
Producent	YATO

Opis produktu

Rękawice ochronne skórzane Yato YT-74642 rozmiar 10

Rękawice robocze ze skóry naturalnej licowej w części chwytnej i przewiewnej dzianiny bawełnianej w części wierzchniej. Wyposażone w wzmocnienia na opuszkach palców oraz regulowany mankiet z zapięciem na rzep. Model przeznaczony do prac ogrodowych, warsztatowych i remontowo-budowlanych.

Rozmiar	10
Materiał dłoni	Skóra naturalna licowa
Materiał wierzchu	Dzianina bawełniana
Typ mankietu	Rzep velcro

Charakterystyka rękawic roboczych Yato YT-74642

Skóra naturalna licowa w części chwytnej

Część dłoni wykonana z licowej skóry naturalnej zapewnia odporność na ścieranie i mechaniczne uszkodzenia. Skóra licowa to zewnętrzna warstwa skóry zwierzęcej, charakteryzująca się większą wytrzymałością niż skóra spodnia. Materiał ten zabezpiecza dłonie przed otarciami podczas pracy z narzędziami, drewnem czy materiałami budowlanymi.

Przewiewna dzianina bawełniana

Wierzchnia część rękawicy wykonana z dzianiny bawełnianej zapewnia cyrkulację powietrza, co zmniejsza pocenie się dłoni podczas długotrwałej pracy. Bawełna jako materiał naturalny jest przyjazna dla skóry i nie powoduje podrażnień, co ma znaczenie przy wielogodzinnym użytkowaniu.

Wzmocnienia na opuszkach i palcu wskazującym

Dodatkowa warstwa skóry na opuszkach palców oraz na całym palcu wskazującym zwiększa trwałość rękawic w miejscach najbardziej narażonych na zużycie. Wzmocnienie palca wskazującego jest szczególnie istotne przy precyzyjnych pracach wymagających mocniejszego chwytu.

Regulowany mankiet z rzepem velcro

Zapięcie na rzep pozwala na dostosowanie obwodu nadgarstka do indywidualnych potrzeb. Dobrze dopasowany mankiet zapobiega zsuwaniu się rękawicy podczas pracy oraz ogranicza dostawanie się zanieczyszczeń do wnętrza. System velcro umożliwia szybkie zakładanie i zdejmowanie rękawic.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-74642
Producent	Yato
Rozmiar	10
Materiał części chwytnej	Skóra naturalna licowa
Materiał części wierzchniej	Dzianina bawełniana ze skórzanymi wzmocnieniami
Wzmocnienia	Skóra na opuszkach palców i palcu wskazującym
Typ mankietu	Zapięcie na rzep velcro

Zastosowanie rękawic skórzanych

- Prace ogrodowe: pielęgnacja roślin, przesadzanie, grabienie liści
- Prace warsztatowe: obsługa narzędzi ręcznych, drobne naprawy
- Prace remontowo-budowlane: przenoszenie materiałów, montaż elementów
- Prace porządkowe: sortowanie odpadów, sprzątanie terenu
- Prace transportowe: rozładunek towarów, manipulacja paletami
- Prace leśne: układanie drewna, przygotowanie opału
- Prace gospodarcze: konserwacja budynków, drobne naprawy

Dobór rozmiaru rękawic roboczych

Rozmiar 10 odpowiada obwodowi dłoni mierzonemu w najszerszym miejscu (bez kciuka) wynoszącemu około 26-27 cm. Prawidłowo

dobrane rękawice powinny przylegać do dłoni, ale nie uciskać jej ani nie ograniczać ruchomości palców. Zbyt luźne rękawice zmniejszają precyzję chwytu i mogą zsuwać się podczas pracy.

Użytkowanie i konserwacja

Rękawice skórzane wymagają odpowiedniej pielęgnacji, aby zachować swoje właściwości ochronne. Po zakończeniu pracy należy usunąć zanieczyszczenia miękką szczotką lub wilgotną szmatką. Mokre rękawice należy suszyć w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła – suszenie przy kaloryferze powoduje stwardnienie i pękanie skóry.

Skóra naturalna z czasem może tracić elastyczność. Okresowe zastosowanie preparatu do pielęgnacji skóry wydłuża żywotność rękawic i utrzymuje ich elastyczność. Przechowywanie w suchym miejscu zabezpiecza przed rozwojem pleśni i nieprzyjemnym zapachem.

Ograniczenia stosowania

Rękawice skórzane Yato YT-74642 nie są przeznaczone do prac wymagających ochrony przed substancjami chemicznymi, wysokimi temperaturami czy zagrożeniami elektrycznymi. Nie posiadają certyfikacji do prac szczególnie niebezpiecznych. Przed użyciem należy upewnić się, że rodzaj wykonywanej pracy odpowiada parametrom ochronnym rękawic.