

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/rekawice-ocieplane-winter-10-12-par-schmith-srrw-10-p-59027.html>

## Rękawice ocieplane winter 10 (12 par) Schmith SRRW-10

Cena brutto	<b>153,92 zł</b>
Cena netto	<b>125,14 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>SRRW-10</b>
Kod producenta	<b>SRRW-10</b>
Kod EAN	<b>5905562084121</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Rękawice ocieplane Winter 10 Schmith SRRW-10 (12 par)

Rękawice robocze przeznaczone do pracy w niskich temperaturach. Konstrukcja łączy dzianinę poliestrową z powłoką ze spienionego lateksu oraz ocieplającą warstwę akrylową, zapewniając ochronę termiczną i mechaniczną rąk.

Rozmiar **10**

Powłoka **Spieniony lateks**

Ocieplenie **Dzianina akrylowa**

Ilość w opakowaniu **12 par**

### Charakterystyka

#### **Powłoka ze spienionego lateksu**

Czarna warstwa spienionego lateksu nakładana na powierzchnię chwytną zapewnia przyczepność w warunkach niskich temperatur. Struktura spieniona zwiększa elastyczność materiału i izolację termiczną w porównaniu z klasycznym lateksem.

### Ocieplenie akrylowe

Wewnętrzna warstwa z grubej dzianiny akrylowej stanowi izolację termiczną, zatrzymując ciepło przy skórze. Akryl charakteryzuje się dobrą termoizolacyjnością przy zachowaniu przewodności, co zapobiega nadmiernemu poceniu się rąk.

### Konstrukcja dzianinowa

Podkład z dzianiny poliestrowej zapewnia elastyczność i dopasowanie do dłoni. Materiał ten zachowuje trwałość przy wielokrotnym użyciu i praniu, nie tracąc kształtu.

### Rozmiar 10

Rozmiar 10 odpowiada obwodowi dłoni 254-279 mm mierzonemu wokół czterech palców (bez kciuka). Przed zakupem należy zmierzyć obwód dłoni w najszerszym miejscu dla właściwego dopasowania.

## Specyfikacja techniczna

Model	SRRW-10
Materiał zewnętrzny	Dzianina poliestrowa z powłoką ze spienionego lateksu
Materiał wewnętrzny	Gruba dzianina akrylowa
Kolor	Żółty z czarnym powleczeniem
Rozmiar	10
Ilość w zestawie	12 par
Przeznaczenie	Praca w niskich temperaturach

## Zastosowanie

- Magazyny chłodnicze i mroźnicze
- Chłodnie przemysłowe
- Prace w komorach chłodniczych
- Obsługa towarów mrożonych
- Prace zewnętrzne w okresie zimowym
- Transport i logistyka w niskich temperaturach
- Prace porządkowe w środowisku chłodniczym
- Obsługa urządzeń chłodniczych

## Użytkowanie i konserwacja

---

### **Wskazówki dotyczące użytkowania**

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić rękawice pod kątem uszkodzeń mechanicznych. Powłoka lateksowa wymaga regularnej kontroli na obecność pęknięć lub przetarć, które mogą obniżyć skuteczność ochrony. Rękawice należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i promieni słonecznych, które mogą degradować lateks.

### **Dobór rozmiaru**

Zbyt małe rękawice ograniczają ruchomość palców i mogą powodować uczucie zimna przez ucisk naczyń krwionośnych. Zbyt duże rękawice utrudniają precyzyjną pracę i mogą się zsuwać. Rozmiar 10 jest rozmiarem uniwersalnym, odpowiadającym średniej męskiej dłoni.

### **Opakowanie zbiorcze**

Produkt dostarczany w zestawie 12 par, co stanowi ekonomiczne rozwiązanie dla firm zatrudniających kilku pracowników lub wymagających regularnej wymiany środków ochrony indywidualnej. Opakowanie zbiorcze umożliwia racjonalne zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie.