

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/rekawice-poliester-ocieplane-11-komplet-12-par-srlzim-11-schmith-p-32290.html>

## RĘKAWICE POLIESTER OCIEPLANE 11 (KOMPLET = 12 PAR) SRLZIM-11 SCHMITH

Cena brutto	<b>39,12 zł</b>
Cena netto	<b>31,80 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>SRLZIM-11</b>
Kod producenta	<b>SRLZIM-11</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Rękawice Poliester Ocieplane 11 (Komplet = 12 par) SRLZIM-11 Schmith

Ocieplane rękawice robocze z przędzy poliestrowej w konstrukcji bezszwowej. Zapewniają ochronę dłoni przed zabrudzeń, otarciami i wilgocią podczas prac w chłodnych warunkach.

Materiał Przędza poliestrowa

Rozmiar 11

Kategoria ochrony I (niskie ryzyko)

Opakowanie 12 par

### Charakterystyka

#### Konstrukcja bezszwowa

Wykonanie z przędzy poliestrowej metodą bezszwową eliminuje punkty tarcia, które mogłyby powodować odciski podczas długotrwałego użytkowania. Elastyczny ściągacz utrzymuje rękawicę na dłoni bez uciskania nadgarstka.

#### Właściwości ocieplające

Struktura przędzy poliestrowej zapewnia izolację termiczną, umożliwiając pracę w chłodnych pomieszczeniach magazynowych lub w porze jesienno-zimowej. Materiał nie kurczy się pod wpływem wilgoci.

### Kategoria I - zakres ochrony

Rękawice kategorii I przeznaczone są do prac o minimalnym ryzyku, gdzie zagrożenia są łatwe do rozpoznania i można je uniknąć. Chronią przed zabrudzeń, drobnymi otarciami i podstawowym kontaktem z wilgocią.

### Odporność mechaniczna

Przędza poliestrowa charakteryzuje się podstawową odpornością na przetarcie i rozdarcie, wystarczającą do lekkich prac manipulacyjnych. Nie jest przeznaczona do zadań wymagających wzmocnionej ochrony mechanicznej.

## Specyfikacja techniczna

Producent	Schmith
Model	SRLZIM-11
Materiał	Przędza poliestrowa
Konstrukcja	Bezszywowa z elastycznym ściągaczem
Rozmiar	11
Kolor	Szara przędza z czarnym ściągaczem
Kategoria ochrony	Kategoria I (minimalne ryzyko)
Norma	EN 420 (wymagania ogólne)
Zawartość opakowania	12 par rękawic

## Zastosowanie

- Prace magazynowe - kompletowanie zamówień, sortowanie towarów
- Logistyka i transport - załadunek i rozładunek w chłodnych warunkach
- Prace porządkowe w obiektach nieogrzewanych
- Podstawowe prace montażowe niewymagające precyzji
- Prace ogrodowe w sezonie jesienno-zimowym
- Manipulacja materiałami w suchym środowisku
- Obsługa urządzeń w chłodnych pomieszczeniach technicznych

### Dobór rozmiaru

Rozmiar 11 odpowiada obwodowi dłoni mierzonemu w najszerszym miejscu (bez kciuka) w zakresie 279-305 mm. Rękawice powinny przylegać do dłoni, ale nie uciskać - zbyt ciasne ograniczają ruch palców, zbyt luźne zmniejszają kontrolę nad chwytanymi przedmiotami.

---

### **Ograniczenia użytkowania**

Rękawice kategorii I nie zapewniają ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi wysokiego ryzyka, kontaktem z chemikaliami, wysokimi lub niskimi temperaturami ani zagrożeniami elektrycznymi. Nie stosować w środowiskach mokrych lub przy pracach wymagających szczelnego chwytu.

### **Informacje o opakowaniu**

Komplet zawiera 12 par rękawic w rozmiarze 11. Forma opakowania zbiorczego pozwala na ekonomiczne zaopatrzenie zespołów pracowniczych oraz zapewnia zapas rękawic roboczych w magazynie lub na hali produkcyjnej.

...