

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/rekawice-robocze-gcpu0109w-74081-vorel-p-9015.html>

## Rękawice robocze gcpu0109w / 74081 / VOREL

Cena brutto	<b>2,30 zł</b>
Cena netto	<b>1,87 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>74081</b>
Kod producenta	<b>74081</b>
Kod EAN	<b>5906083740817</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Zastosowanie	<b>Ochrona dłoni</b>
Materiał	<b>poliester</b>
Rozmiar	<b>uniwersalny</b>
Jednostka	<b>PAA</b>
Kolor	<b>biały</b>
Waga [g]	<b>33</b>
Kategoria ochrony	<b>I</b>

### Opis produktu

#### Rękawice robocze VOREL 74081 gcpu0109w

Rękawice robocze z powłoką poliuretanową przeznaczone do prac wymagających precyzji i czucia. Bezszwowa konstrukcja w technologii 13G zapewnia komfort podczas długotrwałego użytkowania w warunkach przemysłowych i montażowych.

Powłoka Poliuretan

Materiał wierzchni Poliester

Technologia Bezszwowa 13G

Mankiet Elastyczny

### Charakterystyka rękawic roboczych

### Powłoka poliuretanowa na dłoni

Poliuretan zapewnia pewny chwyt powierzchni gładkich i lekko tłustych przy zachowaniu czucia przedmiotu. Materiał charakteryzuje się odpornością na ścieranie i elastycznością, co przekłada się na precyzję podczas prac montażowych i manipulacyjnych.

### Bezszwowa konstrukcja 13G

Technologia 13G oznacza gęstość dzianiny 13 igieł na cal, co zapewnia cienki, elastyczny materiał bez szwów uciskających dłoni. Konstrukcja bezszwowa eliminuje punkty tarcia i zwiększa komfort podczas wielogodzinnej pracy.

### Poliesterowa część wierzchnia

Poliester w strukturze rękawicy odpowiada za wytrzymałość mechaniczną i odporność na rozdarcia. Materiał zachowuje kształt po wielokrotnym użyciu, nie rozciąga się i szybko odprowadza wilgoć od skóry.

### Elastyczny mankiet

Ściągacz mankietu dopasowuje się do nadgarstka, zapobiegając zsuwaniu się rękawicy podczas pracy i ograniczając przedostawanie się zanieczyszczeń do wnętrza. Konstrukcja nie uciska, umożliwiając swobodny przepływ krwi.

## Specyfikacja techniczna

Marka	VOREL
Model	74081 / gcpu0109w
Materiał wierzchni	Poliester
Materiał powłoki	Poliuretan
Technologia wykonania	Bezszwowa 13G
Typ mankietu	Elastyczny
Obszar pokrycia powłoką	Dłoń i palce

## Zastosowanie rękawic roboczych

- Prace montażowe wymagające precyzyjnego chwytania drobnych elementów
- Operacje mechaniczne w warsztatach samochodowych i przemysłowych
- Prace magazynowe i logistyczne przy manipulacji towarami
- Montaż elektroniki i komponentów elektrycznych

- 
- Prace wykończeniowe w budownictwie
  - Obsługa maszyn i urządzeń przemysłowych
  - Pakowanie i kontrola jakości w produkcji
  - Prace ogólnobudowlane niewymagające wzmocnionej ochrony

## Użytkowanie i konserwacja

---

### **Przechowywanie**

Rękawice należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego. Unikać kontaktu z olejami mineralnymi i rozpuszczalnikami organicznymi, które mogą uszkodzić powłokę poliuretanową.

### **Czyszczenie**

Dopuszczalne pranie ręczne w temperaturze do 40°C z użyciem łagodnych detergentów. Nie stosować wybielaczy. Suszyć w temperaturze pokojowej z dala od grzejników. Nie prasować powłoki poliuretanowej.

### **Kontrola stanu technicznego**

Przed każdym użyciem sprawdzać stan powłoki poliuretanowej pod kątem pęknięć, przetarć i utraty elastyczności. Rękawice z uszkodzoną powłoką tracą właściwości ochronne i należy je wymienić na nowe.

...