

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/rekawice-robocze-krotkie-skora-kozia-10-12-par-srdr-10-schmith-p-32664.html>

## Rękawice robocze krótkie skóra kozia 10 (12 par) SRDR-10 SCHMITH

Cena brutto	<b>136,45 zł</b>
Cena netto	<b>110,93 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>SRDR-10</b>
Kod producenta	<b>SRDR-10</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Rękawice robocze krótkie skóra kozia 10 (12 par) SRDR-10 SCHMITH

Krótkie rękawice robocze ze skóry licowej koziej przeznaczone do prac spawalniczych, montażowych i ogólnobudowlanych. Zestaw zawiera 12 par w rozmiarze 10.

Materiał Skóra licowa kozia

Rozmiar 10

Typ Krótkie spawalnicze

Opakowanie 12 par

### Charakterystyka

#### Skóra licowa kozia

Skóra kozia charakteryzuje się naturalną elastycznością i miękkością, co zapewnia swobodę ruchów palców podczas precyzyjnych czynności. Licowa strona skóry (zewnątrzna warstwa) zachowuje naturalną strukturę włókien, co przekłada się na wyższą odporność na przebicia i rozdarcia w porównaniu ze skórą spilkową.

#### Krótką konstrukcja

Zakończenie na wysokości nadgarstka umożliwia łatwe zakładanie i zdejmowanie rękawic oraz zapewnia lepszą wentylację dłoni podczas długotrwałej pracy. Krótka forma sprawdza się w warunkach, gdzie nie jest wymagana ochrona przedramion.

### Ochrona spawalnicza

Skóra naturalna stanowi barierę termiczną chroniącą przed iskrami, odpryskami metalu i krótkotrwałym kontaktem z gorącymi powierzchniami. Materiał nie topi się pod wpływem wysokiej temperatury, co jest kluczowe przy pracach spawalniczych.

### Odporność na ścieranie

Struktura skóry koziej zapewnia ochronę przed mechanicznymi uszkodzeniami dłoni podczas prac z szorstkim materiałem, ostrymi krawędziami i narzędziami. Rękawice zabezpieczają przed otarciami i zabrudzeniami typowymi dla prac montażowych.

## Specyfikacja techniczna

Model	SRDR-10
Producent	SCHMITH
Materiał	Skóra licowa kozia
Typ rękawic	Robocze, spawalnicze, krótkie
Rozmiar	10
Długość	Krótka (do nadgarstka)
Zawartość opakowania	12 par

### Jak dobrać rozmiar rękawic roboczych

Rozmiar 10 odpowiada obwodowi dłoni mierzonemu w najszerszym miejscu (bez kciuka) wynoszącemu około 254-279 mm. Prawidłowo dobrane rękawice nie powinny krępować ruchów ani zwiijać się przy zginaniu palców. Zbyt ciasne rękawice ograniczają precyzję i powodują szybsze zmęczenie dłoni.

## Zastosowanie

- Spawanie elektryczne i gazowe (ochrona przed iskrami i odpryskami)
- Prace montażowe (manipulacja narzędziami i elementami metalowymi)
- Roboty budowlane (obsługa materiałów o szorstkich powierzchniach)
- Prace z elementami o ostrych krawędziach
- Obsługa urządzeń mechanicznych

- 
- Transport i magazynowanie materiałów budowlanych
  - Prace konserwacyjne i naprawcze

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan rękawic pod kątem uszkodzeń mechanicznych, szczególnie w obszarze szwów i palców. Rękawice ze skóry naturalnej nie powinny być narażone na długotrwały kontakt z wodą, co może prowadzić do utraty elastyczności materiału.

Po zakończeniu pracy rękawice należy oczyścić z pyłu i zabrudzeń za pomocą suchej szczotki lub ściereczki. W przypadku intensywnego zabrudzenia można użyć lekko wilgotnej szmatki, a następnie pozostawić rękawice do naturalnego wyschnięcia w przewiewnym miejscu z dala od źródeł ciepła.

Przechowywanie powinno odbywać się w suchym pomieszczeniu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia i źródeł ciepła, które mogą powodować wysuszenie i pękanie skóry. Nie należy składować rękawic w pozycji zgniecionej.

### **Żywotność rękawic skórzanych**

Okres użytkowania zależy od intensywności i rodzaju wykonywanych prac. Przy codziennym użytkowaniu w warunkach spawalniczych rękawice powinny być wymieniane po zauważeniu oznak przebicia, nadpalenia lub znacznego ścienienia materiału w obszarach narażonych na największe obciążenia.