

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/rekawice-robocze-krotkie-skora-kozia-8-12-par-srdr-8-schmith-p-32666.html>

Rękawice robocze krótkie skóra kozia 8 (12 par) SRDR-8 SCHMITH

Cena brutto	136,45 zł
Cena netto	110,93 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SRDR-8
Kod producenta	SRDR-8
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Rękawice robocze krótkie skóra kozia 8 (12 par) SRDR-8 SCHMITH

Krótkie rękawice robocze wykonane ze skóry licowej koziej, przeznaczone do prac spawalniczych, montażowych i ogólnobudowlanych. Zestaw zawiera 12 par w rozmiarze 8.

Materiał Skóra licowa kozia
Typ Krótkie spawalnicze
Rozmiar 8
Ilość w zestawie 12 par

Charakterystyka

Skóra licowa kozia

Skóra kozia charakteryzuje się naturalną elastycznością i wytrzymałością na rozdarcia. Licowa warstwa zachowuje strukturę włókien, co zapewnia odporność mechaniczną przy zachowaniu dobrej czuciowości. Materiał przystosowuje się do kształtu dłoni podczas użytkowania.

Konstrukcja krótka

Krótką długość mankietu kończy się na nadgarstku, co zwiększa mobilność i ułatwia zakładanie oraz zdejmowanie. Konstrukcja sprawdza się w pracach wymagających częstej wymiany rękawic lub w warunkach, gdzie długi mankiet byłby utrudnieniem.

Zastosowanie spawalnicze

Skóra naturalna stanowi barierę termiczną chroniącą przed odpryskami i iskrami podczas spawania. Grubość materiału zapewnia ochronę, jednocześnie umożliwiając precyzyjne trzymanie elektrod i narzędzi.

Zestaw 12 par

Opakowanie zbiorcze zawiera 12 par rękawic, co jest rozwiązaniem ekonomicznym dla firm i warsztatów. Zapewnia ciągłość pracy przy regularnym zużyciu oraz możliwość wyposażenia większej liczby pracowników.

Specyfikacja techniczna

Model	SRDR-8
Producent	SCHMITH
Materiał	Skóra licowa kozia
Typ rękawic	Robocze, spawalnicze, krótkie
Rozmiar	8
Długość mankietu	Krótka (do nadgarstka)
Ilość w zestawie	12 par

Zastosowanie

- Spawanie łukowe elektrodą otuloną (MMA)
- Spawanie MIG/MAG przy niskich natężeniach prądu
- Prace montażowe z ostrymi elementami metalowymi
- Obsługa narzędzi ręcznych w budownictwie
- Prace z materiałami o chropowatej powierzchni
- Szlifowanie i obróbka metali
- Transport elementów z krawędziami tnącymi
- Prace ślusarskie wymagające ochrony przed otarciami

Dobór rozmiaru

Rozmiar 8 - dla kogo

Rozmiar 8 odpowiada obwodowi dłoni mierzonemu wokół czterech palców (bez kciuka) na wysokości stawów śródrečno-

palczkowych w zakresie 203–229 mm. Aby sprawdzić dopasowanie, zmierz dłoń centymetrem krawieckim w najszerszym miejscu przy zaciśniętej pięści. Rękawica powinna przylegać bez uciskania – zbyt luźna zmniejsza precyzję, zbyt ciasna ogranicza krążenie.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem sprawdź rękawice pod kątem uszkodzeń szwów i powierzchni skóry. Skóra kozia z czasem staje się bardziej elastyczna, dopasowując się do indywidualnego kształtu dłoni.

Przechowuj rękawice w suchym miejscu z dala od źródeł ciepła. Wilgoć osłabia strukturę skóry i może prowadzić do sztywnienia materiału. Po zamoczeniu suszyć w temperaturze pokojowej – nie stosować suszarek ani grzejników.

Nie stosuj rękawic do prac z chemikaliami agresywnymi (kwasy, zasady, rozpuszczalniki organiczne) – skóra naturalna nie zapewnia ochrony przed przenikaniem substancji chemicznych. Do takich zastosowań wymagane są rękawice z materiałów syntetycznych z odpowiednimi certyfikatami.

Regularnie kontroluj stan szwów i powierzchni roboczej. Uszkodzona skóra traci właściwości ochronne. Wymieniaj rękawice przy widocznych przerwach ciągłości materiału lub znacznym ścieńczeniu w strefach kontaktu.

Produkty powiązane

Do kompleksowej ochrony podczas spawania warto rozważyć: przyłbice spawalnicze z filtrem automatycznym, fartuch spawalniczy ze skóry lub materiałów trudnopalnych, obuwie robocze z podnoskiem stalowym oraz odzież ochronną z certyfikatem odporności na kontakt z roztopionym metalem.

...