

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/rekawice-robocze-naturalne-skora-roz10-5-12-par-srsk-105-schmith-p-32291.html>

Rękawice robocze naturalne skóra roz.10,5 (12 par) SRSK-10.5 SCHMITH

Cena brutto	96,05 zł
Cena netto	78,09 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SRSK-10.5
Kod producenta	SRSK-10.5
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Rękawice robocze naturalne skóra roz.10,5 (12 par) SRSK-10.5 SCHMITH

Rękawice robocze ze skóry bydlęcej dwoinowej przeznaczone do prac w suchym środowisku. Wzmocniona konstrukcja zapewnia odporność mechaniczną na rozdarcia i otarcia, a usztywniony mankiet chroni przedramię.

Materiał Skóra bydlęca dwoinowa

Rozmiar 10,5

Norma EN-420

Opakowanie 12 par

Charakterystyka

Skóra bydlęca dwoinowa

Dwoina to warstwa skóry uzyskana po rozwarstwieniu skóry naturalnej. Charakteryzuje się zwiększoną grubością i sztywnością w porównaniu do lica, co przekłada się na trwałość mechaniczną. Materiał sprawdza się w pracach wymagających odporności na ścieranie i mechaniczne uszkodzenia.

Odporność mechaniczna

Struktura skóry naturalnej zapewnia naturalną elastyczność przy jednoczesnej odporności na rozdarcia, przecięcia i otarcia. Rękawice wytrzymują kontakt z szorstkimi powierzchniami, ostrymi krawędziami i materiałami budowlanymi bez utraty integralności.

Usztywniony mankiet

Wydłużony mankiet chroni nadgarstek i dolną część przedramienia przed urazami mechanicznymi i zanieczyszczeniami. Usztywnienie zapobiega przypadkowemu zdjęciu rękawicy podczas pracy i utrzymuje stabilne położenie na dłoni.

Zgodność z EN-420

Norma EN-420 określa ogólne wymagania dla rękawic ochronnych: konstrukcję, rozmiary, komfort, oznakowanie. Zgodność potwierdza, że produkt spełnia podstawowe standardy bezpieczeństwa dla środków ochrony indywidualnej.

Specyfikacja techniczna

Model	SRSK-10.5
Producent	SCHMITH
Materiał	Skóra bydlęca dwoinowa
Rozmiar	10,5
Typ ochrony	Odporność mechaniczna (rozdarcia, urazy, otarcia)
Mankiet	Usztywniony, wydłużony
Środowisko pracy	Suche
Norma	EN-420
Opakowanie	12 par

Zastosowanie

- Prace budowlane i remontowe
- Transport i przeładunek materiałów
- Obsługa maszyn i urządzeń przemysłowych
- Prace magazynowe i logistyczne
- Montaż i demontaż konstrukcji
- Prace stolarskie i ślusarskie
- Ogólne prace porządkowe w suchym środowisku

Dobór rozmiaru

Rozmiar 10,5 odpowiada obwodowi dłoni mierzonemu wokół kłykci (bez kciuka) w zakresie około 26,5-27 cm. Prawidłowo dobrane

rękawice nie ograniczają ruchomości palców i nie zsuwają się podczas pracy. Zbyt luźne rękawice zmniejszają precyzję chwytania, zbyt ciasne – ograniczają krążenie i powodują zmęczenie dłoni.

Ograniczenia użytkowania

Rękawice przeznaczone są do prac w suchym środowisku. Skóra naturalna traci właściwości ochronne po zamoczeniu – staje się sztywna po wyschnięciu i może ulec deformacji. Nie stosować w kontakcie z chemikaliami, substancjami żrącymi, olejami oraz w warunkach wilgotnych lub mokrych.

Informacje dodatkowe

Produkt dostarczany w opakowaniu zbiorczym zawierającym 12 par rękawic. Rozwiązanie dedykowane dla firm, zakładów przemysłowych i magazynów wymagających regularnego zaopatrzenia w środki ochrony indywidualnej.

...