

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/rekawice-robocze-ogrodowe-damskie-r6-g73507-geko-p-44334.html>

Rękawice robocze ogrodowe damskie r.6 G73507 GEKO

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 22,79 zł |
| Cena netto | 18,53 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | G73507 |
| Kod producenta | G73507 |
| Kod EAN | 5901477178979 |
| Producent | Narzędzia GEKO |

Opis produktu

Rękawice robocze ogrodowe damskie GEKO G73507 rozmiar 6

Rękawice ochronne z dzianiny bawełnianej powlekanej lateksem, przeznaczone do prac ogrodowych i lekkich prac mechanicznych. Certyfikowane zgodnie z normą EN 388 (4121) zapewniającą ochronę przed zagrożeniami mechanicznymi.

Rozmiar 6 (damski)

Norma EN 388: 4121

Materiał Bawełna + lateks

Odporność na ścieranie Poziom 4/4

Charakterystyka

Norma EN 388 - oznaczenie 4121

Cyfry oznaczają kolejno: odporność na ścieranie (4), przecięcie (1), rozdieranie (2) i przebicie (1). Wysoki poziom odporności na ścieranie (4 w skali 0-4) oznacza, że rękawice wytrzymują długotrwały kontakt z szorstkimi powierzchniami, co przekłada się na dłuższą żywotność.

Powłoka lateksowa

Warstwa lateksu na powierzchni dłoni i palców zwiększa przyczepność przy chwytaniu narzędzi i przedmiotów, także w wilgotnych warunkach. Zapewnia dodatkową barierę ochronną przed wilgocią i brudem podczas prac w ogrodzie.

Bawełniana dzianina

Podstawa z dzianiny bawełnianej zapewnia przewiewność i komfort noszenia podczas długotrwałych prac. Materiał elastyczny dopasowuje się do kształtu dłoni, nie ograniczając precyzji ruchów.

Rozmiar damski

Rozmiar 6 odpowiada mniejszym dłoniom (obwód dłoni 15-16 cm). Dopasowany krój poprawia kontrolę nad narzędziami i zmniejsza ryzyko poślizgu rękawicy podczas pracy.

Specyfikacja techniczna

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Model | G73507 |
| Rozmiar | 6 (damski) |
| Materiał podstawowy | Dzianina bawełniana |
| Powłoka | Lateks |
| Kolor | Niebieski z kolorowymi kwiatami |
| Norma bezpieczeństwa | EN 388 |
| Odporność na ścieranie | Poziom 4 (maksymalny) |
| Odporność na przecięcie | Poziom 1 |
| Odporność na rozdzieranie | Poziom 2 |
| Odporność na przebicie | Poziom 1 |

Jak dobrać rozmiar rękawic

Rozmiar 6 odpowiada obwodowi dłoni 15-16 cm mierzonym w najszerszym miejscu (bez kciuka). Aby zmierzyć dłoń, użyj miękkiej miarki portowej i owiń ją wokół dłoni tuż poniżej kostek palców. Rękawice powinny przylegać, ale nie uciskać.

Zastosowanie

- Prace ogrodnicze: sadzenie, pielenie, przycinanie krzewów

-
- Prace porządkowe w ogrodzie i na działce
 - Obsługa narzędzi ogrodniczych: grabi, motyk, sekatorów
 - Prace przy roślinach z kolcami i ostrymi liśćmi
 - Lekkie prace budowlane i remontowe
 - Sortowanie i przenoszenie materiałów o szorstkiej powierzchni
 - Prace porządkowe w warsztacie i garażu
 - Układanie kostki brukowej i kamieni ozdobnych

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem sprawdź rękawice pod kątem uszkodzeń mechanicznych. Powłoka lateksowa może z czasem ulegać naturalnemu zużyciu – regularnie kontroluj stan powierzchni chwytnej.

Rękawice należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych, które mogą przyspieszać starzenie się lateksu. Temperatura przechowywania nie powinna przekraczać 40°C.

Po zakończeniu pracy z substancjami chemicznymi (nawozy, środki ochrony roślin) rękawice należy prać w letniej wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu i pozostawić do naturalnego wyschnięcia. Nie suszyć na grzejnikach ani w suszarkach bębnowych.

Ograniczenia ochronne

Rękawice zapewniają podstawową ochronę przed zagrożeniami mechanicznymi. Nie są przeznaczone do pracy z ostrymi narzędziami tnącymi (poziom odporności na przecięcie: 1), gorącymi przedmiotami ani agresywnymi chemikaliami. Do takich zastosowań wymagane są rękawice specjalistyczne z odpowiednimi certyfikatami.

Produkty powiązane

Do kompleksowej ochrony podczas prac ogrodowych warto rozważyć dodatkowe wyposażenie: rękawice w większych rozmiarach dla mężczyzn, rękawice specjalistyczne do pracy z sekatorami (wyższa odporność na przecięcie), oraz rękawice nieprzemakalne do prac z wodą i mokrą glebą.