

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/rekawice-robocze-skora-9-z-rzepem-12-par-spaw-bhp811-9-schmith-p-32620.html>

Rękawice robocze skóra 9 z rzepem (12 par) SPAW BHP.811 9. SCHMITH

Cena brutto	125,18 zł
Cena netto	101,77 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SPAW BHP.811/9.
Kod producenta	SPAW BHP.811/9.
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Rękawice robocze skórzane Schmith SPAW BHP.811/9 – rozmiar 9, 12 par

Skórzane rękawice ochronne przeznaczone do prac manualnych w środowisku suchym. Wykonane z miękkiej skóry naturalnej, wyposażone w mankiet z regulacją rzepową.

Materiał Mięka skóra
Rozmiar 9
Zapięcie Rzep
Ilość w opakowaniu 12 par

Charakterystyka

Skóra naturalna

Mięka skóra zapewnia elastyczność i komfort podczas długotrwałego użytkowania. Materiał dostosowuje się do kształtu dłoni, co zmniejsza zmęczenie przy precyzyjnych pracach manualnych.

Regulowany mankiet

Zapięcie na rzep umożliwia dopasowanie obwodu nadgarstka do indywidualnych potrzeb. Rozwiązanie zapobiega zsuwaniu się rękawicy i zabezpiecza przed dostawaniem się zanieczyszczeń do wnętrza.

Ochrona przed otarciami

Skórzana konstrukcja chroni dłonie przed mechanicznymi uszkodzeniami naskórka podczas kontaktu z szorstkimi powierzchniami i narzędziami. Zastosowanie w środowisku suchym - materiał nie jest odporny na długotrwały kontakt z wilgocią.

Pakiet 12 par

Opakowanie zbiorcze przeznaczone dla firm i zakładów pracy. Zapas pozwala na rotację rękawic w zespole lub wymianę zużytych par bez konieczności częstych zamówień.

Specyfikacja techniczna

Model	SPAW BHP.811/9.
Producent	Schmith
Materiał wykonania	Miękka skóra naturalna
Rozmiar	9
Typ zapięcia	Mankiet z rzepem do regulacji obwodu nadgarstka
Właściwości ochronne	Ochrona przed zabrudzeniem i otarciami naskórka
Środowisko pracy	Suche
Ilość w opakowaniu	12 par
Kod SKU	SPAW BHP.811/9.

Zastosowanie

- Prace montażowe wymagające precyzji i ochrony dłoni
- Obsługa narzędzi mechanicznych w warsztatach
- Prace techniczne przy instalacjach i urządzeniach
- Manipulowanie elementami o szorstkiej powierzchni
- Prace transportowe i magazynowe w suchych pomieszczeniach
- Obsługa maszyn przemysłowych (bez ryzyka wciągnięcia)
- Konserwacja i naprawy sprzętu technicznego

Dobór rozmiaru rękawic

Rozmiar 9 odpowiada obwodowi dłoni mierzonemu w najszerszym miejscu (bez kciuka) w zakresie około 22,9-24,1 cm. Przed zakupem warto zmierzyć obwód dłoni taśmą mierniczą, aby zapewnić odpowiednie dopasowanie. Zbyt ciasne rękawice ograniczają ruchomość palców, zbyt luźne - zmniejszają precyzję chwytania.

Użytkowanie i konserwacja

Rękawice skórzane przeznaczone są do pracy w środowisku suchym. Kontakt z wodą, olejami lub chemikaliami może uszkodzić strukturę skóry i obniżyć właściwości ochronne. Po zakończeniu pracy należy usunąć zanieczyszczenia suchą szczotką. Przechowywać w suchym, przewiewnym miejscu z dala od źródeł ciepła.