

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/rekawice-robocze-skora-9-z-rzepem-12-par-srsk-9r-schmith-p-32670.html>

## Rękawice robocze skóra 9 z rzepem (12 par) SRSK-9R SCHMITH

Cena brutto	<b>118,70 zł</b>
Cena netto	<b>96,50 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>SRSK-9R</b>
Kod producenta	<b>SRSK-9R</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Rękawice robocze skóra 9 z rzepem (12 par) SRSK-9R SCHMITH

Rękawice robocze wykonane z dwoiną bydlęcą, przeznaczone do prac w suchym środowisku. Zapięcie na rzep zapewnia stabilne dopasowanie, a usztywniony mankiet chroni przedramię podczas prac montażowych i budowlanych.

Materiał Dwoina bydlęca

Rozmiar 9

Zapięcie Rzep

Ilość w opakowaniu 12 par

### Charakterystyka rękawic

#### Dwoina bydlęca

Skóra naturalna pochodząca z warstwy spodniej skóry bydlęcej. Charakteryzuje się grubszą strukturą niż licówka, co przekłada się na zwiększoną odporność mechaniczną. Odpowiednia do prac wymagających ochrony przed ścieraniem i drobnymi urazami.

## Zapięcie na rzep

System mocowania przy nadgarstku umożliwiający szybkie zakładanie i zdejmowanie rękawic. Rzep pozwala na regulację zacisku, co zapewnia stabilne trzymanie na dłoni i zapobiega zsuwaniu się podczas pracy.

## Usztywniony mankiet

Wydłużona część rękawicy chroniąca nadgarstek i dolną część przedramienia. Konstrukcja zapobiega wnikaniu zanieczyszczeń do wnętrza rękawicy oraz zabezpiecza przed drobnymi urazami w tej strefie.

## Norma EN 420

Podstawowa norma europejska definiująca ogólne wymagania dla rękawic ochronnych. Określa parametry konstrukcyjne, ergonomiczne oraz wymogi dotyczące znakowania i informacji dla użytkownika.

## Specyfikacja techniczna

Model	SRSK-9R
Producent	SCHMITH
Materiał	Dwoina bydlęca, naturalne materiały
Rozmiar	9
Typ zapięcia	Rzep
Ilość w opakowaniu	12 par
Norma	EN 420
Środowisko pracy	Suche

## Dobór rozmiaru

Rozmiar 9 odpowiada obwodowi dłoni mierzonemu w najszerszym miejscu (bez kciuka) wynoszącemu około 229-241 mm. Przed zakupem warto zmierzyć obwód dłoni taśmą mierniczą, aby zapewnić odpowiednie dopasowanie.

## Zastosowanie

- Prace montażowe - instalacje mechaniczne, elektryczne
- Roboty budowlane - murowanie, tynkowanie, prace wykończeniowe
- Prace magazynowe - manipulacja materiałami suchymi

- 
- Obsługa maszyn i urządzeń przemysłowych
  - Transport i przeładunek towarów
  - Prace stolarskie i ślusarskie
  - Prace ogrodnicze i porządkowe
  - Konserwacja i naprawy techniczne

## Użytkowanie i konserwacja

---

Rękawice wykonane z dwoiną bydlęcej przeznaczone są wyłącznie do pracy w suchym środowisku. Kontakt z wodą, olejami czy innymi płynami może spowodować utratę właściwości ochronnych oraz zniszczenie struktury skóry naturalnej.

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan rękawic – upewnić się, że materiał nie jest przerwany, zapięcie na rzep działa prawidłowo, a szwy są nienaruszone. Uszkodzone rękawice należy wycofać z użytku.

Po zakończeniu pracy rękawice należy oczyścić z zanieczyszczeń szczotką o miękkiej szczecinie. Przechowywać w suchym, przewiewnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia. Nie prać w pralce ani nie suszyć na grzejnikach – wysoka temperatura i wilgoć niszczą skórę naturalną.

### **Opakowanie zbiorcze**

Produkt dostarczany jest w opakowaniu zawierającym 12 par rękawic. Takie pakowanie sprawdza się w środowiskach przemysłowych i firmach budowlanych, gdzie wymagana jest regularna wymiana środków ochrony indywidualnej dla zespołu pracowników.