

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/rekawice-robocze-skora-kozia-10-czarny-12-par-srsk-10c-schmith-p-32802.html>



Rękawice robocze skóra kozia 10 czarny (12 par) SRSK-10C SCHMITH

Cena brutto	164,94 zł
Cena netto	134,10 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SRSK-10C
Kod producenta	SRSK-10C
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Rękawice robocze skóra kozia rozmiar 10 czarne SRSK-10C SCHMITH

Rękawice robocze ze skóry licowej koziej z regulacją na rzep, przeznaczone do prac montażowych i mechanicznych w środowisku suchym. Sprzedawane w komplecie 12 par.

Materiał Skóra kozia licowa
Rozmiar 10
Regulacja Rzep na nadgarstku
Ilość w komplecie 12 par

Charakterystyka

Skóra kozia licowa

Naturalna skóra licowa kozia charakteryzuje się miękkością i elastycznością, co zapewnia komfort podczas precyzyjnych prac. Materiał dostosowuje się do kształtu dłoni, nie ograniczając ruchomości palców podczas operacji wymagających dokładności.

Zapięcie na rzep

Regulowane zapięcie na wysokości nadgarstka umożliwia dopasowanie obwodu rękawicy do indywidualnych potrzeb. System zapobiega zsuwaniu się rękawicy podczas pracy i chroni przed dostaniem się zanieczyszczeń do wnętrza.

Ochrona przed otarciem

Rękawice zabezpieczają naskórek przed mechanicznymi uszkodzeniami podczas kontaktu z szorstkimi powierzchniami i narzędziami. Odpowiednie do prac wymagających chwytania elementów o nieregularnych krawędziach.

Komplet 12 par

Opakowanie zbiorcze zawiera 12 par rękawic, co stanowi ekonomiczne rozwiązanie dla zakładów pracy, firm serwisowych i warsztatów. Zapas umożliwia regularne wymiany bez częstych zamówień.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SRSK-10C
Kod producenta	SRKK-10
Materiał	Naturalna skóra kozia licowa
Rozmiar	10
Kolor	Czarny
Regulacja	Zapięcie na rzep (nadgarstek)
Ilość w opakowaniu	1 komplet (12 par)
Jednostka sprzedaży	1 komplet
Kod EAN	5902004763934

Zastosowanie

- Prace montażowe wymagające precyzji i czucia w palcach
- Obsługa narzędzi mechanicznych w warsztatach samochodowych
- Prace serwisowe przy urządzeniach i maszynach
- Manipulowanie elementami metalowymi o ostrych krawędziach
- Prace instalacyjne w środowisku suchym
- Konserwacja i naprawa sprzętu technicznego
- Operacje wymagające chwytania drobnych elementów

Ograniczenia stosowania

Rękawice przeznaczone wyłącznie do pracy w środowisku suchym. Nie chronią przed substancjami chemicznymi, wysokimi temperaturami ani przecięciem ostrymi narzędziami. Skóra naturalna traci właściwości ochronne po zamoczeniu.

Dobór rozmiaru

Rozmiar 10 odpowiada obwodowi dłoni mierzonemu wokół kłykci (bez kciuka) w zakresie około 254-279 mm. Dla weryfikacji dopasowania należy zmierzyć obwód dominującej dłoni taśmą mierniczą. Rękawica powinna przylegać do dłoni, ale nie uciskać ani nie ograniczać ruchomości palców.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stan rękawic – brak uszkodzeń szwów, dziur i przetarć. Rękawice ze skóry naturalnej nie powinny być prane w wodzie, ponieważ prowadzi to do utraty elastyczności materiału. Po zakończeniu pracy zaleca się wytrzeć kurzu i przechowywanie w suchym miejscu z dala od źródeł ciepła.

Wymiana rękawic powinna nastąpić po zauważeniu mechanicznych uszkodzeń, przetarć lub utraty elastyczności skóry. Zużyte rękawice tracą funkcje ochronne i mogą stanowić zagrożenie podczas pracy z ostrymi przedmiotami.

Produkty powiązane

Do kompleksowej ochrony dłoni w warsztacie warto rozważyć: rękawice z powłoką nitylową do prac w środowisku wilgotnym, rękawice antyprzecięciowe do obsługi ostrych narzędzi, pasty ochronne do skóry przed i po pracy.

...