

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/rekawice-robocze-skora-syntetyczna-rozmiar-8-p-60397.html>



RĘKAWICE ROBOCZE SKÓRA SYNTETYCZNA rozmiar 8

Cena brutto	9,74 zł
Cena netto	7,92 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-74672
Kod producenta	YT-74672
Kod EAN	5906083121432
Producent	YATO

Opis produktu

Rękawice robocze YATO YT-74672 ze skóry syntetycznej rozmiar 8

Rękawice ochronne z mikrowłókien nylonowych przeznaczone do prac budowlanych, ogrodowych i porządkowych. Model wyposażony w oddychającą część wierzchnią z poliestru oraz mankiet Easy-on ułatwiający zakładanie.

Rozmiar 8 (M)
Materiał chwytny Skóra syntetyczna
Model YT-74672
Typ mankietu Easy-on

Charakterystyka rękawic roboczych ze skóry syntetycznej

Skóra syntetyczna z mikrowłókien nylonowych

Część chwytana wykonana z zaawansowanego materiału syntetycznego zapewnia odporność na ścieranie przy zachowaniu elastyczności. Mikrowłókna nylonowe tworzą strukturę zapobiegającą poślizgowi podczas manipulowania narzędziami i materiałami budowlanymi.

Oddychająca tkanina poliestrowa

Wierzchnia część rękawicy wykonana z przepuszczalnego poliestru umożliwia cyrkulację powietrza, co redukuje pocenie się dłoni podczas wielogodzinnej pracy. Materiał odprowadza wilgoć na zewnątrz, utrzymując komfort termiczny.

Lekka konstrukcja

Niska waga rękawic zmniejsza obciążenie dłoni i nadgarstków, co ma znaczenie przy pracach wymagających precyzyjnych ruchów. Konstrukcja nie ogranicza mobilności palców, zachowując naturalny zakres ruchomości.

Mankiet Easy-on

System mankietu zaprojektowany dla szybkiego zakładania i zdejmowania rękawic bez konieczności rozciągania materiału. Rozwiązanie skraca czas przygotowania do pracy i ułatwia wymianę rękawic w trakcie zmiany zadań.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-74672
Marka	YATO
Rozmiar	8 (M)
Materiał części chwytnej	Skóra syntetyczna z mikrowłókien nylonowych
Materiał części wierzchniej	Oddychająca tkanina z poliestru
Typ mankietu	Easy-on
Kategoria ochrony	Minimalne zagrożenia
Przeznaczenie	Prace budowlane, ogrodowe, porządkowe, zadania ogólne

Zastosowanie rękawic roboczych

- Lekkie prace budowlane i remontowe bez kontaktu z ostrymi krawędziami
- Przenoszenie materiałów budowlanych, desek, elementów wykończeniowych
- Prace ogrodnicze: sadzenie roślin, pielenie, przycinanie krzewów
- Pielęgnacja zieleni, koszenie trawy, grabienie liści
- Prace porządkowe w pomieszczeniach i na zewnątrz
- Przenoszenie zabrudzonych lub zakurzonych przedmiotów
- Montaż mebli i elementów wyposażenia wnętrz
- Ogólne zadania warsztatowe niewymagające specjalistycznej ochrony

Dobór rozmiaru rękawic roboczych

Rozmiar 8 (M)

Rozmiar 8 odpowiada obwodowi dłoni 203-229 mm mierzonym w najszerszym miejscu dłoni, bez kciuka. Przed zakupem należy zmierzyć obwód dłoni miarką krawiecką. Rękawice powinny przylegać do dłoni bez nadmiernego napinania materiału, zachowując swobodę ruchów palców.

Zbyt ciasne rękawice ograniczają krążenie krwi i powodują szybsze zmęczenie dłoni. Zbyt luźne mogą zmniejszać precyzję chwytu i zwiększać ryzyko poślizgu podczas trzymania narzędzi. W przypadku pomiarów granicznych zaleca się wybór większego rozmiaru dla zwiększenia komfortu.

Użytkowanie i konserwacja

Rękawice robocze ze skóry syntetycznej przeznaczone są wyłącznie do ochrony przed minimalnymi zagrożeniami mechanicznymi. Nie zapewniają ochrony przed przecięciem, przekłuciem, kontaktem z substancjami chemicznymi czy wysoką temperaturą. Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan rękawic pod kątem uszkodzeń mechanicznych.

Materiał można czyścić ręcznie w letniej wodzie z dodatkiem neutralnego detergentu. Nie należy stosować wybielaczy ani rozpuszczalników organicznych. Rękawice powinny schnąć w temperaturze pokojowej z dala od źródeł ciepła. Przechowywanie w suchym miejscu zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem wydłuża żywotność produktu.

Ograniczenia użytkowania

Rękawice nie są przeznaczone do prac z ostrymi narzędziami, materiałami o ostrych krawędziach, substancjami chemicznymi, gorącymi powierzchniami ani w środowiskach o podwyższonym ryzyku mechanicznym. Stosowanie niezgodne z przeznaczeniem może prowadzić do uszkodzenia ciała.

Produkty komplementarne

Do kompleksowej ochrony podczas prac budowlanych i ogrodowych warto rozważyć: okulary ochronne, kaski budowlane, obuwie robocze z podnoskiem oraz odzież roboczą dostosowaną do specyfiki wykonywanych zadań.

...