

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/rekawice-spawalniczne-dlugie-14-cal-10-par-srsp-14-schmith-p-32801.html>

## Rękawice spawalniczne długie 14 cal (10 par) SRSP-14 SCHMITH

Cena brutto	<b>150,25 zł</b>
Cena netto	<b>122,15 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>SRSP-14</b>
Kod producenta	<b>SRSP-14</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Rękawice spawalniczne długie 14 cali SRSP-14 SCHMITH

Profesjonalne rękawice ochronne przeznaczone do prac spawalniczych, wykonane w całości z dwoiny bydlęcej. Wydłużona konstrukcja 14-calowa zapewnia ochronę dłoni, nadgarstków i przedramion przed iskrami, odpryskami i wysoką temperaturą.

Materiał Dwoina bydlęca

Długość 14 cali (~35,5 cm)

Ilość w komplecie 10 par

Model SRSP-14

### Charakterystyka

#### Konstrukcja z dwoiny bydlęcej

Dwoina to warstwa skóry bydlęcej pozbawiona naskórka, charakteryzująca się większą grubością i odpornością na przebicie niż licówka. W zastosowaniach spawalniczych zapewnia skuteczną ochronę przed iskrami i odpryskami stopionego metalu, jednocześnie pozostając bardziej ekonomicznym rozwiązaniem niż rękawice licowe.

#### Wydłużona konstrukcja 14-calowa

Długość 14 cali (około 35,5 cm) oznacza, że rękawica sięga znacznie powyżej nadgarstka, chroniąc również przedramię. Jest to

istotne podczas spawania w pozycjach przymusowych lub nad głową, gdzie iskry i odpryski mogą opadać na ręce spawacza.

### Pełna ochrona powierzchni

Całkowite wykonanie z dwoiny, bez wstawek tekstylnych, eliminuje punkty osłabione podatne na przebicie lub przepalenie. Jednorodny materiał zapewnia równomierny poziom ochrony na całej powierzchni rękawicy.

### Pakiet 10 par

Zestaw zawiera 10 par rękawic, co umożliwi rotację używanych par i zapewnia ciągłość pracy w warunkach warsztatowych. Pozwala na regularne zastępowanie zużytych rękawic bez konieczności częstych zamówień.

## Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SRSP-14
Typ	Rękawice spawalnicze długie
Materiał	Dwoina bydlęca (część zewnętrzna)
Długość	14 cali (~35,5 cm)
Ilość w komplecie	10 par
Jednostka miary	Komplet
Kod EAN	5902004763958

## Zastosowanie

- Spawanie elektryczne metodą MMA (elektrodą otuloną)
- Spawanie półautomatyczne MIG/MAG
- Spawanie gazowe acetylenowo-tlenowe
- Cięcie plazmowe i gazowe
- Prace przy piecu i gorących elementach
- Szlifowanie i obróbka mechaniczna po spawaniu
- Prace w warsztatach spawalniczych i hutniczych
- Montaż konstrukcji stalowych

### Informacja o materiale

Dwoina bydlęca powstaje przez rozdzielenie skóry na dwie warstwy. Warstwa dolna (dwoina) jest grubsza i bardziej odporna mechanicznie niż licówka, choć ma nieco mniejszą elastyczność. W spawalnictwie stanowi optymalny kompromis między ochroną, trwałością i ceną. Naturalna struktura skóry zapewnia oddychalność, co ma znaczenie podczas długotrwałych prac.

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed użyciem należy sprawdzić rękawice pod kątem uszkodzeń mechanicznych, przepaleń lub przetarć. Rękawice z widocznymi dziurami lub przebarwieniami od przegrzania powinny zostać wycofane z użytku.

Skórzane rękawice spawalnicze należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Nadmierna wilgoć zmniejsza właściwości izolacyjne skóry i przyspiesza jej degradację. Po zakończeniu pracy warto pozostawić rękawice w przewiewnym miejscu, aby mogły wyschnąć z ewentualnej wilgoci.

Nie należy prać rękawic spawalniczych w wodzie ani stosować detergentów, które mogą uszkodzić strukturę skóry i zmniejszyć jej właściwości ochronne. Lekkie zabrudzenia można usunąć suchą szczotką.

### Produkty powiązane

Do kompleksowej ochrony podczas prac spawalniczych rozważ: fartuchy spawalnicze skórzane, osłony twarzy spawalniczej, rękawice spawalnicze krótkie (dla prac wymagających większej precyzji), kaski spawalnicze z automatycznym przyciemnianiem.