

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/rekawice-wampirki-xl-niebieskie-10-par-spaw-bhp183-schmith-p-32231.html>



Rękawice wampirki XL niebieskie (10 par) SPAW BHP.183 SCHMITH

Cena brutto	13,48 zł
Cena netto	10,96 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SPAW BHP.183
Kod producenta	SPAW BHP.183
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Rękawice wampirki XL niebieskie (10 par) SPAW BHP.183 SCHMITH

Bawełniane rękawice robocze z gumowym powleczeniem dłoni, przeznaczone do prac o minimalnym ryzyku mechanicznym. Konstrukcja bezszwowa z elastycznym ściągaczem zapewnia dopasowanie i komfort podczas długotrwałego użytkowania.

Rozmiar XL
Materiał Bawełna + guma
Kategoria ochrony 1 (EN 420)
Zawartość opakowania 10 par

Charakterystyka

Powleczenie gumowe

Niebieska guma na dłoni i palcach zwiększa siłę chwytu oraz odporność na ścieranie. Materiał utrzymuje właściwości antypoślizgowe nawet w lekko wilgotnych warunkach, co sprawia się w pracy z narzędziami i materiałami budowlanymi.

Konstrukcja bezszwowa

Brak szwów wewnętrznych eliminuje punkty tarcia i podrażnienia skóry podczas wielogodzinnej pracy. Bawełniana dzianina zapewnia

przepuszczalność powietrza, ograniczając pocenie się dłoni.

Elastyczny ściągacz

Mankiet dopasowuje się do nadgarstka, zabezpieczając przed zsuwaniem się rękawicy i wnikaniem zanieczyszczeń. Nie uciska, co ma znaczenie przy pracach wymagających częstego zakładania i zdejmowania.

Kategoria ochrony 1

Zgodność z normą EN 420 potwierdza przydatność do prac o minimalnym ryzyku – chroni przed powierzchniowym zabrudzeniem, zawilgoceniem i drobnymi otarciami naskórka. Nie jest przeznaczona do prac z ostrymi przedmiotami ani substancjami chemicznymi.

Specyfikacja techniczna

Model	SPAW BHP.183
Producent	SCHMITH
Rozmiar	XL
Materiał podstawowy	Bawełniana przędza
Powleczenie	Guma (kolor niebieski)
Wykończenie	Elastyczny ściągacz, konstrukcja bezszwowa
Kolor	Biały z niebieskim powleczeniem
Kategoria ochrony	1 (niskie ryzyko)
Normy	EN 420
Zawartość opakowania	10 par

Zastosowanie

- Prace montażowe – obsługa narzędzi ręcznych, drobne operacje instalacyjne
- Prace ogrodnicze – sadzenie, pielenie, transport materiałów sypkich
- Prace porządkowe – sprzątanie, sortowanie, przenoszenie przedmiotów
- Magazynowanie – pakowanie, kompletowanie zamówień, obsługa regałów
- Transport wewnętrzny – przemieszczanie towarów, załadunek i rozładunek
- Prace remontowe – przygotowanie powierzchni, drobne naprawy
- Obsługa maszyn – w środowiskach o minimalnym ryzyku mechanicznym
- Prace pomocnicze na budowie – transport materiałów, przygotowanie stanowiska

Kategoria ochrony 1 - co to oznacza?

Rękawice kategorii 1 według normy EN 420 są przeznaczone do prac o minimalnym ryzyku, gdzie zagrożenia ograniczają się do powierzchniowych uszkodzeń skóry – zawilgocenia, zabrudzenia lub niewielkich otarć. Nie chronią przed ostrymi krawędziami,

substancjami chemicznymi ani wysokimi temperaturami. Przed użyciem należy ocenić warunki pracy i upewnić się, że poziom ochrony jest wystarczający.

Użytkowanie i konserwacja

Rękawice można prać ręcznie w temperaturze do 30°C z użyciem łagodnego detergentu. Po praniu należy je wysuszyć w przewiewnym miejscu, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła – suszenie w wysokiej temperaturze może uszkodzić gumowe powleczenie i zmniejszyć elastyczność materiału. Nie stosować wybielaczy ani środków chemicznych.

Przed każdym użyciem warto sprawdzić stan rękawic – pęknięcia gumy, przetarcia bawełny lub uszkodzenia ściągacza mogą obniżyć skuteczność ochrony. Rękawice z widocznymi defektami należy wymienić. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od ostrych przedmiotów i substancji chemicznych.

Produkty powiązane

Do kompleksowej ochrony w środowisku pracy warto rozważyć dodatkowe środki BHP: rękawice o wyższej kategorii ochrony (2 lub 3) do prac z materiałami ostrymi lub chemicznymi, okulary ochronne, maski przeciwpyłowe oraz odzież roboczą dostosowaną do specyfiki zadań.

...