

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/reling-25-cm-z-haczykiem-z-tasma-3m-69376-fala-p-14149.html>

RELING 25 CM Z HACZYKIEM Z TAŚMĄ 3M 69376 FALA

Cena brutto	29,96 zł
Cena netto	24,36 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	69376
Kod producenta	69376
Kod EAN	5906083039867
Producent	Fala

Opis produktu

Reling łazienkowy 25 cm Fala Steely z haczykiem - montaż na taśmę 3M

Reling łazienkowy z serii Steely to kompaktowe rozwiązanie do montażu bez wiercenia. Konstrukcja ze stali nierdzewnej 304 z dodatkowym haczykiem umożliwia zawieszanie ręczników, szlafroków i drobnych akcesoriów w łazience lub kuchni.

Długość użytkowa 25 cm

Materiał **Stal nierdzewna 304**

Montaż **Taśma 3M**

Wykończenie **Szczotkowane inox**

Charakterystyka relingu Fala Steely 69376

Stal nierdzewna 304

Oznaczenie 304 określa skład stopu zawierającego 18% chromu i 8% niklu. Zapewnia odporność na korozję w wilgotnych pomieszczeniach oraz łatwość utrzymania w czystości bez ryzyka rdzy.

Montaż na taśmę 3M

System mocowania bez wiercenia otworów w płytkach lub ścianach. Taśma dwustronna 3M umożliwia instalację na gładkich

powierzchniach ceramicznych, szklanych lub laminowanych bez uszkodzenia powłoki.

Wykończenie szczotkowane

Powierzchnia matowa z drobną teksturą maskuje odciski palców i smugi wodne. Nie wymaga polerowania, wystarczy przetarcie wilgotną szmatką do zachowania estetycznego wyglądu.

Dodatkowy haczyk

Zintegrowany element zwiększający funkcjonalność zestawu. Umożliwia zawieszenie szczotki, gąbki, ściereczki lub innych lekkich przedmiotów bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów.

Specyfikacja techniczna

Model	69376
Seria	Steely
Długość użytkowa drążka	25 cm
Wymiary całkowite (szer. × wys. × gł.)	340 × 45 × 45 mm
Materiał konstrukcji	Stal nierdzewna 304
Wykończenie powierzchni	Szczotkowane
Kolor	Inox (srebrny matowy)
Sposób montażu	Taśma dwustronna 3M (bez wiercenia)
Dodatkowe elementy	1 haczyk

Zastosowanie relingu łazienkowego i kuchennego

- Zawieszanie ręczników kąpielowych i do rąk w łazience
- Przechowywanie szlafroków i pidżam w łazience lub sypialni
- Organizacja ściereczek kuchennych i rękawic przy blacie
- Zawieszanie przyborów kuchennych z uszkami (chochle, łyżki cedzakowe)
- Montaż w garderobie jako wieszak na chusty i szaliki
- Użycie w przedpokoju do zawieszania toreb lub kluczy na haczyku
- Instalacja w pomieszczeniach gospodarczych do organizacji drobnych narzędzi

Montaż na taśmie 3M - wymagania

Przed montażem należy odtłuścić powierzchnię alkoholem izopropylowym. Taśma 3M osiąga pełną siłę klejenia po 24 godzinach. Podłoże musi być gładkie, czyste i suche - odpowiednie są płytki ceramiczne, szkło, laminat, lakierowane drewno. Nie nadaje się do montażu na powierzchniach porowatych, szorstkich lub pokrytych farbą lateksową.

Konserwacja relingu ze stali nierdzewnej

Stal nierdzewna 304 wymaga regularnego czyszczenia wilgotną szmatką z dodatkiem łagodnego detergentu. Należy unikać środków zawierających chlor, kwas solny lub ścierniwa, które mogą uszkodzić warstwę pasywną chroniącą przed korozją. Po umyciu warto wytrzeć powierzchnię do sucha, aby zapobiec powstawaniu osadów wapiennych z wody. Szczotkowane wykończenie maskuje drobne zarysowania eksploatacyjne.

Produkty z serii Steely

Seria Steely marki Fala obejmuje kompletny zestaw akcesoriów łazienkowych w wykończeniu szczotkowanym inox, montowanych na taśmie 3M. W ofercie dostępne są wieszaki na ręczniki w różnych długościach, uchwyty na papier toaletowy, mydelniczki, półki oraz haczyki - wszystkie utrzymane w spójnej stylistyce minimalistycznej.

...