

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/reparator-do-weza-1-2-blister-blue-line-geko-g73037-p-19726.html>

## Reparator do węża 1 2" blister BLUE LINE GEKO G73037

Cena brutto	<b>2,96 zł</b>
Cena netto	<b>2,41 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G73037</b>
Kod producenta	<b>G73037</b>
Kod EAN	<b>5901477118197</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Reparator do węża 1/2" BLUE LINE GEKO G73037

Łącznik naprawczy umożliwiający szybkie przywrócenie ciągłości uszkodzonego węża ogrodowego. Przeznaczony do węży o średnicy wewnętrznej 1/2 cala (12,7 mm).

Średnica węża 1/2" (12,7 mm)

Seria BLUE LINE

Model G73037

Opakowanie Blister

### Charakterystyka

#### Funkcja naprawcza

Umożliwia przywrócenie funkcjonalności uszkodzonego węża bez konieczności wymiany całego odcinka. Pozwala na połączenie dwóch końców przeciętego lub uszkodzonego węża, wydłużając jego żywotność.

### Kompatybilność wymiarowa

Dopasowany do węży o średnicy wewnętrznej 1/2 cala (12,7 mm), która stanowi jeden z najpopularniejszych standardów w instalacjach ogrodowych. Zapewnia szczelne połączenie z węzami o odpowiednich wymiarach.

### Konstrukcja z tworzywa

Wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na działanie wody i typowych warunków atmosferycznych. Materiał zapewnia odporność na korozję i utrzymanie parametrów w szerokim zakresie temperatur.

### Pakowanie w blister

Opakowanie typu blister chroni element przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu i przechowywania. Umożliwia prezentację produktu bez konieczności otwierania opakowania.

## Specyfikacja techniczna

Model	G73037
Seria	BLUE LINE
Typ produktu	Reparator/łącznik do węża
Średnica węża	1/2" (12,7 mm)
Materiał	Tworzywo sztuczne
Opakowanie	Blister

## Zastosowanie

- Naprawa przeciętych lub uszkodzonych węży ogrodowych 1/2"
- Łączenie dwóch odcinków węża o tej samej średnicy
- Wydłużanie istniejącego węża poprzez dodanie kolejnego odcinka
- Instalacje podlewania w ogrodach przydomowych
- Systemy nawadniania w szklarniach i tunelach foliowych
- Instalacje przemysłowe wykorzystujące węże 1/2"

### Jak sprawdzić kompatybilność?

---

Średnica 1/2 cala odnosi się do średnicy wewnętrznej węża (wymiaru nominalnego). Aby upewnić się, że reparator pasuje do posiadanego węża, należy zmierzyć średnicę wewnętrzną – powinna wynosić około 12,7 mm. Większość standardowych węży ogrodowych stosowanych w przydomowych instalacjach ma właśnie tę średnicę.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Montaż reparatora polega na naciągnięciu obu końców węża na odpowiednie końcówki łącznika. Dla zapewnienia szczelności połączenia można zastosować dodatkowe opaski zaciskowe. Przed montażem warto sprawdzić, czy końce węża są równo obcięte – nierówne cięcie może prowadzić do nieszczelności.

Element nie wymaga specjalnej konserwacji. Po zakończeniu sezonu, przed przechowywaniem węża, warto sprawdzić stan połączenia i upewnić się, że reparator nie wykazuje pęknięć czy innych uszkodzeń mechanicznych. W przypadku długotrwałego składowania zaleca się przechowywanie w miejscu chronionym przed bezpośrednim działaniem promieni UV.

### Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi instalacji ogrodowych warto rozważyć: opaski zaciskowe do węża 1/2", złączki szybkozłączne, końcówki natryskowe, regulatory przepływu oraz inne elementy systemu BLUE LINE.