

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/reparator-do-weza-3-4-blue-line-geko-g73036-p-19725.html>

Reparator do węża 3 4 BLUE LINE GEKO G73036

Cena brutto	33,80 zł
Cena netto	27,48 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G73036
Kod producenta	G73036
Kod EAN	5901477118210
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Reparator do węża 3/4" BLUE LINE GEKO G73036

Łącznik umożliwiający szybką naprawę uszkodzonego węża ogrodowego lub połączenie dwóch odcinków węża o tej samej średnicy. Wykonany z tworzywa sztucznego, przeznaczony do węży o średnicy 3/4 cala.

Średnica węża 3/4" (19 mm)

Seria BLUE LINE

Materiał Tworzywo sztuczne

Model G73036

Charakterystyka

Średnica 3/4 cala

Kompatybilny z najpopularniejszym standardem węży ogrodowych. Średnica 3/4" (19 mm wewnętrzna) to najczęściej stosowany rozmiar w systemach podlewania przydomowych ogrodów. Przed zakupem warto zmierzyć średnicę wewnętrzną węża, aby upewnić się o zgodności.

Funkcja naprawcza

Umożliwia naprawę przeciętego lub uszkodzonego węża bez konieczności wymiany całego odcinka. Wystarczy wyciąć uszkodzony fragment i połączyć końce reparaorem. Pozwala to wydłużyć żywotność węża i uniknąć kosztów zakupu nowego.

Łączenie węży

Pozwala połączyć dwa odcinki węża o tej samej średnicy w jeden dłuższy odcinek. Przydatne przy budowie rozbudowanych systemów podlewania lub gdy potrzebny jest wąż o niestandardowej długości.

Konstrukcja z tworzywa

Wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne i kontakt z wodą. Materiał zapewnia odporność na korozję i UV, co jest istotne przy eksploatacji na zewnątrz przez cały sezon ogrodniczy.

Specyfikacja techniczna

Model	G73036
Seria	BLUE LINE
Średnica węża	3/4" (19 mm)
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne
Typ	Łącznik/reparator
Producent	GEKO

Zastosowanie

- Naprawa przeciętych lub pękniętych węży ogrodowych
- Łączenie dwóch odcinków węża 3/4" w dłuższy odcinek
- Tworzenie rozbudowanych systemów podlewania w ogrodzie
- Wydłużanie zasięgu istniejącego węża ogrodowego
- Budowa tymczasowych linii wodnych na działce
- Naprawa węży w systemach nawadniania trawników

Jak sprawdzić kompatybilność?

Standardowa średnica 3/4" odnosi się do średnicy wewnętrznej węża wynoszącej około 19 mm. Aby upewnić się o zgodności, zmierz średnicę wewnętrzną węża linijką lub suwmiarką. Wąż powinien naciągać się na łącznik z pewnym oporem, zapewniając szczelne połączenie.

Użytkowanie i konserwacja

Montaż reparatora polega na nasunięciu końców węża na obie strony łącznika. Wąż powinien być naciągnięty na całą długość tulei reparatora. Dla zwiększenia szczelności można zastosować opaski zaciskowe na obu końcach. Po sezonie warto sprawdzić stan połączenia i w razie potrzeby dokręcić opaski.

Reparator można pozostawić na zimę w instalacji, jeśli wąż jest przechowywany w pomieszczeniu. Przy przechowywaniu na zewnątrz zaleca się odłączenie węża od źródła wody i odwodnienie całego układu, aby uniknąć pęknięć przy zamarzaniu.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć zakup opasek zaciskowych 3/4", które zwiększą szczelność połączenia, oraz szybkozłączek BLUE LINE, które ułatwią podłączanie węża do kranu i akcesoriów podlewających.