

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/reparator-do-weza-34-box-89008-flo-p-7367.html>

## REPARATOR DO WĘŻA 3/4" BOX 89008 FLO

Cena brutto	<b>1,53 zł</b>
Cena netto	<b>1,24 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>89008</b>
Kod producenta	<b>89008</b>
Kod EAN	<b>5906083890086</b>
Producent	<b>Flo</b>
Materiał	<b>ABS</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Średnica węża [cal]	<b>3/4</b>

### Opis produktu

#### Reparator do węża 3/4" FLO 89008

Złączka naprawcza umożliwiająca szybką naprawę uszkodzonych węży ogrodowych o średnicy 3/4 cala. Rozwiązanie pozwalające przywrócić sprawność węża bez konieczności zakupu nowego.

Średnica 3/4"

Materiał Tworzywo sztuczne

Model 89008

Producent FLO

### Charakterystyka reparatora węża ogrodowego

#### Standardowa średnica 3/4 cala

Rozmiar 3/4" (19 mm) stanowi najpopularniejszy standard w przypadku węży ogrodowych. Reparatorem pasuje do większości węży stosowanych w przydomowych instalacjach nawadniających oraz systemach podlewania.

### Montaż bez narzędzi specjalistycznych

Konstrukcja złączki pozwala na szybkie połączenie dwóch odcinków węża poprzez wsunięcie końcówek w mechanizm reparatora. Proces naprawy zajmuje kilkadziesiąt sekund i nie wymaga użycia dodatkowych narzędzi.

### Materiał odporny na warunki zewnętrzne

Tworzywo sztuczne użyte w produkcji charakteryzuje się odpornością na promieniowanie UV, wahania temperatur oraz kontakt z wodą. Materiał zachowuje właściwości mechaniczne podczas eksploatacji na zewnątrz.

### Szczelność połączenia

System mocowania zapewnia hermetyczne połączenie eliminujące wycieki wody w miejscu naprawy. Konstrukcja reparatora utrzymuje stałe ciśnienie robocze typowe dla zastosowań ogrodowych.

## Specyfikacja techniczna

Model	89008
Producent	FLO
Średnica nominalna	3/4" (19 mm)
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne
Typ produktu	Złączka naprawcza do węża
Sposób montażu	Wsuwany, bez narzędzi

## Zastosowanie reparatora do węża

- Naprawa mechanicznych uszkodzeń węża ogrodowych (przećięcia, pęknięcia)
- Łączenie dwóch odcinków węża o tej samej średnicy
- Tworzenie przedłużeń systemu nawadniania z dostępnych odcinków węża
- Wymiana uszkodzonego fragmentu węża poprzez wycięcie i połączenie końcówek
- Przywracanie funkcjonalności węża z uszkodzonymi końcówkami
- Adaptacja długości węża do aktualnych potrzeb w ogrodzie
- Awaryjne naprawy w trakcie sezonu podlewania

### Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować średnicę wewnętrzną węża. Standard 3/4" odpowiada średnicy wewnętrznej około 19 mm.

---

Większość węży ogrodowych ma oznaczenie średnicy na opakowaniu lub wytłoczone na powierzchni węża. W przypadku wątpliwości można zmierzyć średnicę wewnętrzną za pomocą suwmiarki lub przymiaru.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed montażem reparatora należy równo obciąć uszkodzone końce węża, usuwając postrzępione fragmenty. Końcówki węża wsuwane są do obu stron złączki do momentu pełnego osadzenia. Po zakończeniu sezonu ogrodowego zaleca się przechowywanie węża z zamontowanym reparatorem w miejscu chronionym przed mrozem.

Reparator nie wymaga dodatkowej konserwacji poza okresowym sprawdzeniem szczelności połączenia. W przypadku stwierdzenia przecieków należy sprawdzić, czy końcówki węża są prawidłowo osadzone w złączce. Materiał tworzywa zachowuje elastyczność przez wiele sezonów użytkowania.

### Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi systemu nawadniania warto rozważyć: szybkozłączki do węży ogrodowych, końcówki natryskowe, adaptory do kranów, zestawy do podlewania, oraz dodatkowe odcinki węży ogrodowych 3/4" różnej długości.

...