

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/reparator-do-weza-34-yt-99811-yato-p-4558.html>

## Reparator do węża 3/4" YT-99811 YATO

Cena brutto	<b>2,66 zł</b>
Cena netto	<b>2,16 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>YT-99811</b>
Kod producenta	<b>YT-99811</b>
Kod EAN	<b>5906083998119</b>
Producent	<b>YATO</b>
Materiał	<b>ABS</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Średnica węża [cal]	<b>3/4</b>

### Opis produktu

#### Reparator do węża 3/4" YT-99811 YATO

Złączka naprawcza umożliwiająca szybkie połączenie lub naprawę węży ogrodowych o średnicy 3/4 cala. Element instalacji nawadniających przeznaczony do łączenia uszkodzonych odcinków węża bez konieczności wymiany całego przewodu.

Średnica 3/4"

Producent YATO

Model YT-99811

Typ Złączka naprawcza

### Charakterystyka reparatora węża ogrodowego

#### Średnica 3/4 cala

Standardowy rozmiar pasujący do większości węży ogrodowych dostępnych na rynku. Średnica 3/4" (19 mm) to najpopularniejszy wymiar w instalacjach przydomowych, co zapewnia uniwersalność zastosowania.

### Montaż bez narzędzi

Konstrukcja reparatora umożliwia połączenie węża przez proste wsunięcie końcówek i zaciskanie obejm. Nie wymaga użycia specjalistycznych narzędzi ani dodatkowych elementów mocujących.

### Szczelność połączenia

System zacisków zapewnia odpowiednie dociśnięcie węża do korpusu łącznika, co eliminuje wycieki wody przy standardowym ciśnieniu w instalacjach ogrodowych (do 4 bar).

### Zastosowanie naprawcze

Umożliwia przywrócenie funkcjonalności uszkodzonego węża przez wycięcie uszkodzonego fragmentu i połączenie pozostałych odcinków. Alternatywa dla wymiany całego przewodu.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-99811
Producent	YATO
Średnica nominalna	3/4" (19 mm)
Typ produktu	Reparator węża / złączka naprawcza
Przeznaczenie	Węże ogrodowe 3/4"
Sposób montażu	Zaciskowy, bez użycia narzędzi

## Zastosowanie reparatora węża 3/4"

- Naprawa przeciętych lub uszkodzonych mechanicznie wężów ogrodowych
- Łączenie dwóch oddzielnych odcinków węża w jedną linię
- Przedłużanie istniejących przewodów nawadniających
- Tworzenie rozgałęzień w systemach podlewania
- Naprawa wężów w systemach zraszaczy ogrodowych
- Połączenia tymczasowe w sezonowych instalacjach nawadniających
- Awaryjne naprawy wężów w trakcie prac ogrodniczych

### Jak sprawdzić kompatybilność węża

Przed zakupem należy zweryfikować średnicę posiadanego węża. Standardowe węże ogrodowe mają średnicę 1/2", 5/8" lub 3/4".

---

Reparator YT-99811 współpracuje wyłącznie z węzami o średnicy 3/4" (19 mm). Średnicę można zmierzyć suwmiarką lub sprawdzić w specyfikacji technicznej węza.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Montaż reparatora polega na wycięciu uszkodzonego fragmentu węza, wsunięciu końcówek na tulejki łącznika i dokręceniu obejm zaciskowych. Przed montażem należy oczyścić końcówki węza z zanieczyszczeń i skosować krawędzie dla ułatwienia nasunięcia.

Po sezonie zaleca się demontaż reparatora, oczyszczenie z osadów mineralnych i przechowywanie w suchym miejscu. Gumowe uszczelki mogą wymagać wymiany po kilku sezonach intensywnego użytkowania, szczególnie przy eksploatacji w wysokich temperaturach.

Podczas pracy instalacji należy monitorować miejsce połączenia pod kątem ewentualnych wycieków. Jeśli połączenie traci szczelność, wystarczy dokręcić obejmy lub sprawdzić, czy wąż jest prawidłowo osadzony na tulejkach.

### Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi instalacji nawadniających warto rozważyć: szybkozłącza do węży 3/4", końcówki natryskowe z regulacją strumienia, zraszacze obrotowe oraz zestawy naprawcze z uszczelkami zamiennymi.