

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/reparator-do-weza-34-yt-99811-yato-p-4558.html>

Reparator do węża 3/4" YT-99811 YATO

Cena brutto	2,66 zł
Cena netto	2,16 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-99811
Kod producenta	YT-99811
Kod EAN	5906083998119
Producent	YATO
Materiał	ABS
Jednostka	SZT
Średnica węża [cal]	3/4

Opis produktu

Reparator do węża 3/4" YT-99811 YATO

Złączka naprawcza umożliwiająca szybkie połączenie lub naprawę węży ogrodowych o średnicy 3/4 cala. Element instalacji nawadniających przeznaczony do łączenia uszkodzonych odcinków węża bez konieczności wymiany całego przewodu.

Średnica 3/4"

Producent YATO

Model YT-99811

Typ Złączka naprawcza

Charakterystyka reparatora węża ogrodowego

Średnica 3/4 cala

Standardowy rozmiar pasujący do większości węży ogrodowych dostępnych na rynku. Średnica 3/4" (19 mm) to najpopularniejszy wymiar w instalacjach przydomowych, co zapewnia uniwersalność zastosowania.

Montaż bez narzędzi

Konstrukcja reparatora umożliwia połączenie węża przez proste wsunięcie końcówek i zaciskanie obejm. Nie wymaga użycia specjalistycznych narzędzi ani dodatkowych elementów mocujących.

Szczelność połączenia

System zacisków zapewnia odpowiednie dociśnięcie węża do korpusu łącznika, co eliminuje wycieki wody przy standardowym ciśnieniu w instalacjach ogrodowych (do 4 bar).

Zastosowanie naprawcze

Umożliwia przywrócenie funkcjonalności uszkodzonego węża przez wycięcie uszkodzonego fragmentu i połączenie pozostałych odcinków. Alternatywa dla wymiany całego przewodu.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-99811
Producent	YATO
Średnica nominalna	3/4" (19 mm)
Typ produktu	Reparator węża / złączka naprawcza
Przeznaczenie	Węże ogrodowe 3/4"
Sposób montażu	Zaciskowy, bez użycia narzędzi

Zastosowanie reparatora węża 3/4"

- Naprawa przeciętych lub uszkodzonych mechanicznie wężów ogrodowych
- Łączenie dwóch oddzielnych odcinków węża w jedną linię
- Przedłużanie istniejących przewodów nawadniających
- Tworzenie rozgałęzień w systemach podlewania
- Naprawa wężów w systemach zraszaczy ogrodowych
- Połączenia tymczasowe w sezonowych instalacjach nawadniających
- Awaryjne naprawy wężów w trakcie prac ogrodniczych

Jak sprawdzić kompatybilność węża

Przed zakupem należy zweryfikować średnicę posiadanego węża. Standardowe węże ogrodowe mają średnicę 1/2", 5/8" lub 3/4".

Reparator YT-99811 współpracuje wyłącznie z węzami o średnicy 3/4" (19 mm). Średnicę można zmierzyć suwmiarką lub sprawdzić w specyfikacji technicznej węza.

Użytkowanie i konserwacja

Montaż reparatora polega na wycięciu uszkodzonego fragmentu węza, wsunięciu końcówek na tulejki łącznika i dokręceniu obejm zaciskowych. Przed montażem należy oczyścić końcówki węza z zanieczyszczeń i skosować krawędzie dla ułatwienia nasunięcia.

Po sezonie zaleca się demontaż reparatora, oczyszczenie z osadów mineralnych i przechowywanie w suchym miejscu. Gumowe uszczelki mogą wymagać wymiany po kilku sezonach intensywnego użytkowania, szczególnie przy eksploatacji w wysokich temperaturach.

Podczas pracy instalacji należy monitorować miejsce połączenia pod kątem ewentualnych wycieków. Jeśli połączenie traci szczelność, wystarczy dokręcić obejmy lub sprawdzić, czy wąż jest prawidłowo osadzony na tulejkach.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi instalacji nawadniających warto rozważyć: szybkozłącza do węży 3/4", końcówki natryskowe z regulacją strumienia, zraszacze obrotowe oraz zestawy naprawcze z uszczelkami zamiennymi.